

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLV4N	Modelo:	SLV4N
Marca:	SAYL	EAN:	8436630921354
Peso:	40 kg	Dimensões:	1085 x 395 x 245 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

FAQ

Q: Qual a faixa de temperatura da Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N? A: A Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação impecável de tapas e sobremesas. Esta temperatura controlada é crucial para a segurança alimentar e para manter a frescura dos produtos., Q: Que tipo de gás refrigerante utiliza este expositor de balcão? A: Este expositor de balcão utiliza gás refrigerante R600a, um gás ecológico e eficiente. A escolha do R600a demonstra um compromisso com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental, sem comprometer a performance de refrigeração., Q: Quais são as dimensões da Vitrine Refrigerada de Balcão V4N? A: A Vitrine Refrigerada de Balcão V4N possui dimensões de 1085x395x245mm (largura x profundidade x altura). Este tamanho compacto torna-a perfeita para colocação em balcões com espaço limitado, otimizando a área de exposição., Q: A vitrine possui iluminação interna, e qual o seu tipo? A: Sim, a vitrine está equipada com iluminação LED de última geração. Esta tecnologia proporciona uma luz fria que realça os produtos expostos, com consumo mínimo de energia e uma vida útil prolongada, melhorando a visibilidade e o apelo visual., Q: Como é facilitada a limpeza e manutenção deste modelo de vitrine? A: A limpeza e manutenção são facilitadas por várias características, incluindo um tanque embutido sem ângulos que evita a acumulação de sujidade e portas deslizantes para fácil remoção. O vidro é removível sem recurso a ferramentas, simplificando ainda mais o processo.

Tags

vitrine refrigerada, vitrine tapas, vitrine balcão, expositor refrigerado, display refrigerado, vitrine para pastelaria, vitrine para snack-bar, refrigeração estática, vitrine 1085mm, equipamento refrigeração, balcão refrigerado, vitrine de exposição para hotelaria, vitrine de exposição para restaurante, vitrine de exposição para café

Imagens

<https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-4b-n-v4n.jpg>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-4b-n-v4n-1.jpg>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-4b-n-v4n-2.jpg>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-4b-n-v4n-3.jpg>,

SEO Slug

vitrine-refrigerada-balcao-tapas-v4n

Importado em

20/05/2026

Focus Keyword

vitrine refrigerada expositora, vitrine de balcão para tapas, vitrine refrigerada V4N

Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

Meta Title SEO

Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – Comprar

WooCommerce ID

39078

Alt Text Imagens	Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm — vista 1 Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm — vista 2 Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm — vista 3 Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm — vista 4
Título Otimizado	Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N – 1085mm
Estado Optimização	optimized
Meta Description SEO	Expositor refrigerado de balcão V4N para o seu restaurante ou café. Ideal para tapas e sobremesas, mantém produtos frescos entre +2°C e +6°C.
Categoria Proposta (IA)	BAR E CAFETARIA > Balcões e Vitrynes Expositoras > Refrigeradas
Upsells (SKU Título)	SLV4NI,SLVTLG28GRP-2,SLVTLG28GR-2
Uso Profissional - Dicas	Otimize a disposição dos produtos para maximizar o impacto visual, utilizando a iluminação LED a seu favor para realçar cores e texturas., Ajuste o termóstato digital para a temperatura mínima exigida pelos produtos mais sensíveis (+2°C), garantindo a conformidade com as normas de segurança alimentar, especialmente em Portugal., Realize a limpeza diária do tanque e vidros removíveis, sem recurso a ferramentas, para manter uma higiene impecável e prolongar a vida útil do equipamento, prevenindo contaminações cruzadas., Considere a cor da vitrine (Preto, Prata, Vermelho, Branco, Ébano) para harmonizar com a decoração existente do seu espaço, criando um ambiente coeso e profissional.
Uso Profissional - Perfis	Chef de Cozinha/F&B Manager, Gerente de Pastelaria/Cafetaria, Comprador de Equipamentos HORECA
Cross-sells (SKU Título)	SLSH26L,SLSH24L,SLV4-NE
Descrição Curta Otimizada	Vitrine refrigerada de balcão V4N, ideal para tapas e sobremesas. Com 1085mm de largura, display digital e iluminação LED. Mantém a temperatura entre +2°C e +6°C.

<div class="product-description" style="font-family: inherit; line-height: 1.6; color: #333;"><h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens</h3> <p>Este expositor refrigerado modelo V4N é uma solução moderna e elegante concebida para otimizar a apresentação de produtos frescos no seu estabelecimento. Com um design inovador que elimina ângulos internos e garante fácil limpeza, proporciona uma visibilidade superior dos alimentos. O termóstato digital ajustável com leitura constante assegura o controlo preciso da temperatura, mantendo os seus artigos sempre nas condições ideais de conservação. A robustez do vidro vitrificado, resistente a choques e riscos, aliado a um compressor hermético silencioso de alta qualidade, garantem durabilidade e eficiência energética, tornando esta vitrine um investimento inteligente para qualquer negócio de restauração.</p> <h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Aplicações Profissionais</h3> <p>Esta vitrine refrigerada é perfeita para pastelarias, snack-bars, hotéis, e outros estabelecimentos de restauração que desejem exibir tapas, sobremesas, sandes ou outras iguarias que necessitem de refrigeração. A sua funcionalidade e design adaptam-se harmoniosamente a qualquer ambiente, desde balcões de atendimento a áreas de self-service. A facilidade de acesso através das portas deslizantes e a iluminação LED de última geração realçam a frescura dos produtos, convidando os clientes à compra. É uma ferramenta indispensável para melhorar a experiência do cliente e aumentar as vendas.</p> <h3 style="font-size: 1.1em; color: #1a1a1a; border-bottom: 2px solid #e0e0e0; padding-bottom: 6px; margin: 20px 0 10px;">Características Técnicas</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Dimensões (LxPxA)</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">1085x395x245mm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Temperatura</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">+2°C a +6°C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Voltagem</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">230V – 50Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Gás Refrigerante</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">R600a (30G)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Potência Frigorífica</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">180W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Potência</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">85W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Peso</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">40KG</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Compressor</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">HXD55MA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Sistema de Refrigeração</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Estático Compacto</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Tipo de Vidro</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">Temperado</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Tipo de Iluminação</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">LED</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd; font-weight: bold;">Consumo Energético</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid #ddd;">150Wh</td> </tr> </table> <p>A vitrine V4N é a solução ideal para quem deseja uma vitrine moderna, eficiente e durável. Com o seu design inovador e funcionalidade superior, é a escolha perfeita para qualquer negócio de restauração. Entre em contacto connosco para mais informações e para adquirir a sua vitrine V4N hoje mesmo.</p>

Uso Profissional - Casos de Uso

Balcão de Pastelaria e Cafeteria: Em pastelarias e cafeterias, a V4N é ideal para a exposição de bolos frescos, miniaturas de doçaria regional, sandes frias e wraps. A sua visibilidade superior e iluminação LED valorizam os produtos, enquanto a refrigeração estática compacta assegura a manutenção da textura e frescura, crucial para a satisfação do cliente e a redução do desperdício no final do dia., **Área de Tapas e Petiscos em Restaurantes/Bares:** Em restaurantes e bares que servem tapas e petiscos, esta vitrine permite apresentar uma seleção variada de frios, como queijos, enchidos fatiados, saladas ou outras iguarias, diretamente no balcão. Facilita o serviço self-service ou a escolha assistida, garantindo que os produtos se mantêm à temperatura de serviço adequada, respeitando as normas de HACCP e aprimorando a experiência gastronómica do cliente., **Serviço de Pequenos-Almoços em Hotéis:** Em hotéis, especialmente em buffets de pequeno-almoço ou brunch, a V4N é perfeita para expor iogurtes, frutas cortadas, compotas, manteigas e queijos frescos individuais. A sua capacidade de manter produtos refrigerados de forma elegante e acessível contribui para uma apresentação cuidada e profissional, valorizando a oferta de alimentos frescos e contribuindo para a perceção de qualidade do serviço hoteleiro.

Uso Profissional - Introdução

A Vitrine Refrigerada Expositora de Balcão V4N, com as suas dimensões compactas e design funcional, é uma ferramenta indispensável para qualquer estabelecimento HORECA em Portugal que procure otimizar a apresentação e conservação de produtos refrigerados. Este equipamento garante uma exposição atrativa e higiénica de alimentos, desde tapas e sobremesas a sandes gourmet, mantendo-os na temperatura ideal (+2°C a +6°C) e realçando o seu apelo visual através de iluminação LED de alta eficiência, essencial para potenciar a decisão de compra por impulso e assegurar a segurança alimentar.

Marca

SAYL

Modelo

SLV4N

EAN

8436630921354

Instalação

De Bancada

Largura (mm)

1000–1500 mm

Tipo

Vitrine

Descrição Resumida

Vitrine refrigerada de balcão V4N, ideal para tapas e sobremesas. Com 1085mm de largura, display digital e iluminação LED. Mantém a temperatura entre +2°C e +6°C.

Vitrine Refrigerada — Vantagens Essenciais

Este expositor refrigerado modelo V4N é uma solução moderna e elegante concebida para otimizar a apresentação de produtos frescos no seu estabelecimento. Com um design inovador que elimina ângulos internos e garante fácil limpeza, proporciona uma visibilidade superior dos alimentos. O termóstato digital ajustável com leitura constante assegura o controlo preciso da temperatura, mantendo os seus artigos sempre nas condições ideais de conservação. A robustez do vidro vitrificado, resistente a choques e riscos, aliado a um compressor hermético silencioso de alta qualidade, garantem durabilidade e eficiência energética, tornando esta vitrine um investimento inteligente para qualquer negócio de restauração.

Utilizações Profissionais

Esta vitrine de frio é perfeita para pastelarias, snack-bares, hotéis, e outros estabelecimentos de restauração que desejem exibir tapas, sobremesas, sandes ou outras iguarias que necessitem de refrigeração. A sua funcionalidade e design adaptam-se harmoniosamente a qualquer ambiente, desde balcões de atendimento a áreas de self-service. A facilidade de acesso através das portas deslizantes e a iluminação LED de última geração realçam a frescura dos produtos, convidando os clientes à compra. É uma ferramenta indispensável para melhorar a experiência do cliente e aumentar as vendas do seu negócio.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1085x395x245mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a (30G)
Potência Frigorífica	180W
Potência	85W
Peso	40KG
Compressor	HXD55MA
Sistema de Refrigeração	Estático Compacto
Tipo de Vidro	Temperado

Tipo de Iluminação	LED
Cores Disponíveis	Preto, Prata, Vermelho, Branco, Ébano

Perguntas Frequentes

P: Qual é a faixa de temperatura suportada por este expositor refrigerado?

R: Esta vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação segura de alimentos frescos e pré-confeccionados.

P: A limpeza da vitrine é complicada?

R: Não, a vitrine foi projetada com um tanque embutido sem ângulos e vidros e portas deslizantes removíveis, facilitando bastante a limpeza e manutenção diária.

P: Quais são as opções de cor disponíveis para este modelo?

R: A vitrine está disponível em cinco cores elegantes: preto, prata, vermelho, branco e ébano, permitindo a sua integração em diversos ambientes.

P: Este equipamento é energeticamente eficiente?

R: Sim, graças ao compressor hermético silencioso com turbocondensador e iluminação LED de última geração, o consumo de energia é mínimo, otimizando a eficiência.

P: A vitrine oferece boa visibilidade dos produtos?

R: Com o seu vidro vitrificado e iluminação LED de alta potência, este expositor proporciona uma excelente visibilidade, realçando a atratividade dos produtos expostos.