

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Expositora de Tampas 1438mm V6N

### Informacoes do Produto

|        |       |            |                     |
|--------|-------|------------|---------------------|
| SKU:   | SLV6N | Modelo:    | SLV6N               |
| Marca: | SAYL  | EAN:       | 8436630921385       |
| Peso:  | 45 kg | Dimensões: | 1438 x 395 x 245 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Marca

SAYL

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo             | SLV6N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                | 8436630921385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-3.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/classic-tapas-6b-n-v6n-3.jpg</a> , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| WooCommerce ID     | 39090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instalação         | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 1438mm, ideal para tapas. Design moderno, termóstato digital e vidros removíveis para fácil higienização.

## Descricao Completa

### Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada foi desenvolvida para aliar uma estética moderna à máxima funcionalidade e eficiência, tornando-a ideal para a exposição de tapas e outros alimentos em espaços de restauração. Com um design elegante e uma visibilidade excecional, destaca-se no mercado pela sua inovação e qualidade de construção. A sua tecnologia avançada garante uma refrigeração homogénea e controlada, crucial para a conservação impecável dos produtos expostos. É uma solução que valoriza o seu espaço e oferece a melhor apresentação gastronómica aos seus clientes.

### Aplicações Profissionais

Perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e bares de tapas a pastelarias e snack-bares. A sua versatilidade permite uma exposição apelativa de diversos produtos, mantendo-os à temperatura ideal. A facilidade de limpeza e manutenção torna-a uma

escolha prática para cozinhas profissionais que procuram otimizar a higiene e a eficiência operacional. Integrando-se facilmente em qualquer ambiente, este equipamento é um investimento seguro para quem procura elevar o nível da sua oferta.

**Características Técnicas**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Dimensões               | 1438x395x245mm                         |
| Temperatura             | +2°C a +6°C                            |
| Voltagem                | 230V – 50Hz                            |
| Gás Refrigerante        | R600a                                  |
| Potência Frigorífica    | 180W                                   |
| Potência                | 90W                                    |
| Peso                    | 45kg                                   |
| Classe Climática        | Classe B                               |
| Tipo de Refrigeração    | Estática                               |
| Sistema de Refrigeração | Compacto                               |
| Evaporador              | Estático                               |
| Instalação              | Plug-in                                |
| Tipo de Vidro           | Temperado                              |
| Tipo de Porta           | Portas Corrediças Traseiras            |
| Termóstato              | Alta luminosidade em branco ártico F20 |

**Perguntas Frequentes**

**Qual a temperatura de funcionamento recomendada para esta vitrine?**

A vitrine de exposição opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação de tapas e pequenos alimentos, garantindo a sua frescura e qualidade de forma consistente.

**É fácil limpar o interior do equipamento?**

Sim, o tanque embutido foi desenhado sem ângulos, facilitando a remoção de resíduos e a limpeza diária, assegurando a máxima higiene no seu estabelecimento.

**Posso remover o vidro para limpeza ou manutenção?**

Sim, o vidro superior é totalmente removível sem a necessidade de ferramentas, o que simplifica e agiliza as operações de limpeza e qualquer intervenção técnica necessária.

**Que tipo de iluminação possui esta vitrine?**

Este equipamento possui iluminação moderna de alta potência com LEDs, que proporciona uma luz fria, longa durabilidade e consumo energético reduzido, melhorando a visibilidade dos seus produtos.

**Esta vitrine é adequada para quais tipos de negócios?**

É perfeita para restaurantes, bares de tapas, pastelarias, e qualquer estabelecimento de restauração que necessite expor alimentos refrigerados com estilo e eficiência, otimizando a apresentação e a conservação.