

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Expositora 8xGN1/3 | Display Bares e Cafetaria

Informacoes do Produto

SKU:	SLV28NI	Modelo:	SLV28NI
Marca:	SAYL	EAN:	8436630926717
Peso:	60 kg	Dimensões:	1788 x 395 x 360 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/dos-pisos-tapas-8b-n-motor-izq-v28ni.jpg , , , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending

Marca	SAYL
Modelo	SLV28NI
EAN	8436630926717
Instalação	De Bancada
Nº de Tabuleiros / GN	8
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora compacta com capacidade para 8xGN1/3-40mm. Ideal para bares e cafetarias, design moderno e eficiente.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada foi concebida para exibir uma vasta gama de produtos frescos, desde tapas a sobremesas, mantendo-os à temperatura ideal. O seu design moderno integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente, enquanto a prateleira intermédia de vidro temperado otimiza o espaço de display, permitindo uma apresentação atrativa e organizada dos seus artigos. A refrigeração estática assegura uma conservação homogénea, crucial para a qualidade dos alimentos. É a solução perfeita para bares, cafetarias e restaurantes que necessitam de um expositor fiável e esteticamente apelativo.

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos de restauração como bares de tapas, pastelarias, e áreas de buffet, esta mostra de refrigeração eleva a apresentação dos seus produtos. Permite que o cliente visualize facilmente os artigos, incentivando a compra por impulso. A sua construção robusta e a facilidade de limpeza tornam-na uma aliada indispensável no dia a dia de cozinhas profissionais, garantindo uma operação eficiente e higiénica. O sistema de iluminação LED de alta potência realça as cores e texturas dos alimentos, tornando-os ainda mais convidativos.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	1788x395x360 mm
Capacidade	8xGN1/3-40mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	180W
Potência	95W
Peso	60 KG
Compressor	Hermético silencioso com condensador turbo duplo ventilado Danfoss
Tipo de Arrefecimento	Estático compacto
Tipo de Vidro	Temperado
Portas	Deslizantes traseiras
Iluminação	LEDs de alta potência
Termostato	Eletrónico ajustável com leitura digital

Perguntas Frequentes

1. Qual é a capacidade máxima de tabuleiros GN que esta vitrine comporta?

Esta vitrine refrigerada tem capacidade para 8 tabuleiros GN 1/3 com 40mm de profundidade, permitindo uma exposição generosa dos seus produtos. É uma solução versátil para diferentes tipos de alimentos.

2. Como é feita a limpeza e manutenção desta vitrine?

A vitrine foi concebida com portas deslizantes e um tanque embutido sem ângulos, facilitando a remoção para uma limpeza rápida. O sistema de remoção do vidro frontal sem ferramentas simplifica ainda mais a manutenção diária.

3. Esta vitrine é adequada para quais tipos de estabelecimentos?

É ideal para bares, cafetarias, restaurantes, buffets e qualquer outro estabelecimento de restauração que necessite de expor alimentos frescos, como tapas, sobremesas ou saladas, de forma atrativa e higiénica.

4. Qual o nível de ruído do compressor?

Equipada com um compressor hermético silencioso Danfoss, esta vitrine garante um funcionamento

discreto, criando um ambiente tranquilo e agradável para os seus clientes e equipa.

5. A iluminação interna realça os produtos?

Sim, o sistema de iluminação LED de última geração com luz fria e alta potência realça as características dos alimentos, tornando-os mais apetitosos e convidativos ao consumo.