

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Vitrine Refrigerada Expositora 1438mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLV26N	Modelo:	SLV26N
Marca:	SAYL	EAN:	8436630926687
Peso:	52 kg	Dimensões:	1438 x 395 x 360 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/dos-pisos-tapas-6b-n-v26n.jpg , , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending

Marca	SAYL
Modelo	SLV26N
EAN	8436630926687
Instalação	De Bancada
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão com 1438mm de largura, iluminação LED e prateleira de vidro temperado, ideal para exposição de tapas e sobremesas.

Descricao Completa

Vitrine Profissional — Principais Vantagens

Esta vitrine de refrigeração é uma solução elegante e funcional, concebida para a exposição otimizada de produtos em estabelecimentos comerciais. Com um design moderno, possui uma prateleira intermédia neutra em vidro temperado, que maximiza a capacidade de exibição sem comprometer o espaço. O sistema de refrigeração mantém uma temperatura consistente entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação e apresentação de tapas, sobremesas ou outros itens sensíveis à temperatura. Além disso, a tecnologia de iluminação LED de alta potência realça a beleza dos alimentos, atraindo o olhar dos clientes.

A pensar na operação diária, este expositor refrigerado incorpora portas deslizantes facilitando o acesso e a limpeza. O seu termostato eletrónico ajustável com leitura digital constante garante um controlo preciso da temperatura. Os sensores eletrónicos discretamente integrados previnem manipulações indevidas, assegurando o bom funcionamento do equipamento. A vedação em vidro vitrificado, resistente a choques e agentes de limpeza, confere durabilidade e uma estética impecável. É uma escolha excelente para quem procura um display funcional e duradouro no seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeito para diversos ambientes na restauração e hotelaria, incluindo restaurantes, bares, cafetarias e snack-bares. A sua capacidade de conservação e exibição torna-o ideal para montar um atraente balcão de tapas, sobremesas individuais ou saladas frescas. A estética sofisticada adapta-se harmoniosamente a interiores modernos e clássicos, elevando o nível

de apresentação dos produtos e convidando ao consumo por impulso.

Ainda, a durabilidade dos materiais e a facilidade de manutenção fazem desta peça uma adição valiosa para qualquer cozinha profissional ou espaço de atendimento ao público que necessite de uma solução de refrigeração fiável e visualmente apelativa. A versatilidade do expositor permite a sua utilização em buffets, áreas de pequeno-almoço ou eventos de catering, garantindo que os alimentos são mantidos na temperatura ideal.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA):	1438x395x360mm
Temperatura:	+2°C a +6°C
Voltagem:	230V – 50Hz
Gás Refrigerante:	R600a (32G)
Potência Frigorífica:	180W
Potência:	90W
Peso:	52KG
Prateleiras:	1
Compressor:	HXD55MA
Classe Climática:	CLASS B
Tipo de Refrigeração:	Estática Compacta
Evaporador:	Estático
Instalação:	Plug-in
Tipo de Vidro:	Temperado
Tipo de Porta:	Portas Deslizantes Traseiras
Termostato:	F20

Perguntas Frequentes

1. Qual a faixa de temperatura da vitrine refrigerada?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, o que a torna ideal para a conservação segura e eficaz de uma variedade de alimentos frescos, como tapas e sobremesas, garantindo a sua

qualidade.

2. É fácil limpar esta vitrine expositora?

Sim, o design da vitrine com o seu tanque embutido sem ângulos e portas deslizantes foi pensado para facilitar a limpeza diária, assegurando a higiene e a manutenção ótima do equipamento com o mínimo de esforço.

3. A vitrine possui iluminação interna?

Sim, a vitrine está equipada com um moderno sistema de iluminação LED de alta potência, que proporciona uma luz fria e realça a apresentação dos produtos, ao mesmo tempo que garante baixo consumo e longa durabilidade.

4. Esta vitrine é adequada para colocação em qualquer balcão?

Com as suas dimensões compactas de 1438x395x360mm e instalação plug-in, esta vitrine é versátil e pode ser facilmente integrada em diversos espaços de balcão, adaptando-se às necessidades específicas do seu estabelecimento.

5. Que tipo de gás refrigerante utiliza e qual a sua segurança?

A vitrine utiliza o gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência e menor impacto ambiental. O compressor hermético silencioso e os sensores eletrônicos ocultos garantem uma operação segura e fiável em ambientes profissionais.