

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto








Vitrine Refrigerada de Balcão 3 Andares VTLG26GR-2

Informacoes do Produto

SKU:	SLVTLG26GR-2	Modelo:	SLVTLG26GR-2
Marca:	SAYL	EAN:	8436630926434
Peso:	55 kg	Dimensões:	1190 x 395 x 465 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-3p-6b-2e-gr-vtlg26gr-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-3p-6b-2e-gr-vtlg26gr-2-1-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-3p-6b-2e-gr-vtlg26gr-2-2-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-3p-6b-2e-gr-vtlg26gr-2-3-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-3p-6b-2e-gr-vtlg26gr-2-4-scaled.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	39192
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLVTLG26GR-2
EAN	8436630926434
Instalação	De Bancada
Nº de Níveis	3
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de balcão com 3 andares e grupo remoto. Ideal para exposição de alimentos frescos em negócios de restauração e hotelaria.

Descricao Completa

vitrine refrigerada de bancada — Expositor Frigorífico — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado de bancada foi concebido para otimizar a apresentação e conservação de alimentos frescos em qualquer estabelecimento. Com os seus três níveis de exposição, permite maximizar o espaço e a visibilidade dos produtos. A construção robusta em aço inoxidável e vidro temperado garante durabilidade, resistência e a máxima higiene, facilitando a limpeza.

Aplicações Profissionais

A versatilidade e design compacto tornam esta vitrine de refrigeração ideal para uma vasta gama de negócios, desde cafés, snack-bares e pastelarias a restaurantes e hotéis. É perfeita para exibir sobremesas, sanduíches, saladas e outros itens refrigerados. A sua adaptação a bancadas existentes permite uma integração fácil em qualquer linha de self-service ou balcão de atendimento, garantindo sempre a melhor apresentação para os seus clientes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1190x395x465mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	180W
Potência Elétrica	90W
Peso	55kg
Compressor	HXD55MA
Número de Prateleiras	2
Classe Climática	B
Tipo de Refrigeração	Estática
Sistema de Arrefecimento	Remoto
Evaporador	Estático
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Temperado
Tipo de Porta	Portas de Correr Traseiras
Termóstato	F20 de alto brilho em branco ártico
Capacidade GN	6xGN1/3x40mm

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade desta vitrine refrigerada?

Esta vitrine tem capacidade para 6 contentores gastronorm GN 1/3 com 40mm de profundidade, ideal para a exposição de uma variedade de produtos.

Qual a faixa de temperatura da vitrine?

A vitrine mantém uma temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a frescura e segurança alimentar dos seus produtos.

É fácil de limpar esta vitrine?

Sim, o tanque embutido e os ângulos arredondados, juntamente com as portas de correr removíveis e a construção em aço inoxidável e vidro temperado, facilitam a limpeza diária e a manutenção da higiene.

Preciso de alguma instalação especial para o grupo remoto?

Esta vitrine é um modelo compacto de bancada, sem necessidade de instalação complexa. O grupo remoto é fornecido com 2 metros de comprimento padrão para flexibilidade na colocação.

Esta vitrine é adequada para quais tipos de estabelecimentos?

Devido ao seu design elegante e máxima visibilidade, é ideal para qualquer negócio do setor alimentar, como pastelarias, cafetarias, restaurantes e hotéis que procuram apresentar produtos refrigerados de forma apelativa.