

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Refrigerada de Pias GN 1/3 - VTLG6GR

### Informacoes do Produto

|        |           |            |                     |
|--------|-----------|------------|---------------------|
| SKU:   | SLVTLG6GR | Modelo:    | SLVTLG6GR           |
| Marca: | SAYL      | EAN:       | 8436630924836       |
| Peso:  | 45 kg     | Dimensões: | 1175 x 385 x 225 cm |

### Imagens do Produto



## Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-3.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-gr-vtlg6gr-3.jpg</a> |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WooCommerce ID     | 39205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modelo             | SLVTLG6GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                | 8436630924836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instalação         | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Descricao Resumida

Vitrine de bancada refrigerada com grupo remoto para exposição de tapas e produtos frescos. Capacidade para 6xGN1/3, temperatura +2°C a +6°C.

## Descricao Completa

### Vitrine de Tampas – Principais Vantagens

Concebida para a excelência na exposição de alimentos, esta vitrine refrigerada é perfeita para restaurantes, cafetarias e estabelecimentos de hotelaria que procuram uma solução de bancada eficiente e elegante. O controlo eletrónico da temperatura, com display digital, assegura a conservação ideal dos seus produtos, mantendo-os frescos e apetitosos. A construção robusta em aço inoxidável e vidro temperado garante durabilidade e resistência, adaptando-se perfeitamente às exigências de um ambiente profissional.

A limpeza é facilitada pelo tanque embutido sem ângulos e o dreno integrado, enquanto os sensores eletrônicos ocultos protegem contra manipulações indesejadas. A iluminação LED de alta potência realça a apresentação dos alimentos, contribuindo para uma experiência visual atrativa para os seus clientes. Com pés ajustáveis, esta montra de bancada adapta-se facilmente a diferentes espaços, oferecendo funcionalidade e flexibilidade.

### Aplicações Profissionais

Ideal para a exibição de tapas, saladas, sobremesas e outros produtos frescos em balcões de serviço. Esta vitrine de exposição é indispensável para restaurantes, bares e hotéis que valorizam a apresentação e a preservação da qualidade dos alimentos. A sua capacidade para 6 contentores GN 1/3 torna-a versátil para diferentes necessidades, desde buffets a estações de preparação a frio. Garanta frescura e visibilidade, otimizando o seu serviço.

### Características Técnicas

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensões               | 1175x385x225mm |
| Capacidade              | 6xGN1/3x40mm   |
| Temperatura             | +2°C a +6°C    |
| Voltagem                | 230V – 50Hz    |
| Gás Refrigerante        | R600a (35G)    |
| Potência Frigorífica    | 180W           |
| Potência                | 90W            |
| Peso                    | 45KG           |
| Compressor              | HXD55MA        |
| Classe Climática        | CLASSE B       |
| Tipo de Refrigeração    | ESTÁTICA       |
| Sistema de Refrigeração | REMOTO         |
| Evaporador              | ESTÁTICO       |
| Instalação              | PLUG-IN        |
| Tipo de Vidro           | TEMPERADO      |

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Tipo de Porta | DESLIZANTES TRASEIRAS                     |
| Termostato    | F20 de alta luminosidade em branco ártico |

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a capacidade desta vitrine refrigerada?

Esta vitrine tem capacidade para 6 contentores GN 1/3 com 40mm de profundidade, ideal para a exposição de uma variedade de produtos.

### Como é controlada a temperatura?

O controlo da temperatura é feito através de um termostato eletrónico ajustável, que inclui uma leitura digital constante para monitorização precisa.

### É fácil de limpar e manter?

Sim, o tanque embutido foi concebido sem ângulos e com um dreno integrado, facilitando significativamente a limpeza e a manutenção da higiene.

### Que tipo de vidro é utilizado na construção?

O equipamento é construído com vidro temperado e vidro vitrificado, resistente a choques, riscos, ácidos e detergentes comuns, garantindo durabilidade e segurança.

### Possui iluminação interna?

Sim, integra um sistema de iluminação LED de alta potência e última geração, que realça a atratividade dos produtos expostos e ainda contribui para a eficiência energética.