

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Refrigerada de Balcão 6xGN1/3

Informacoes do Produto

SKU:	SLVTLG6GRP	Modelo:	SLVTLG6GRP
Marca:	SAYL	EAN:	8436630924843
Peso:	45 kg	Dimensões:	1175 x 385 x 225 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-cp-gr-vtlg6grp.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-cp-gr-vtlg6grp.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-cp-gr-vtlg6grp-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-cp-gr-vtlg6grp-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-6b-cp-gr-vtlg6grp-3.jpg
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	39206
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLVTLG6GRP
EAN	8436630924843
Instalação	De Bancada
Nº de Tabuleiros / GN	6
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com capacidade para 6xGN1/3, ideal para exposição de tapas e sobremesas. Temperatura de +2°C a +6°C.

Descricao Completa

vitrine refrigerada de bancada — Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada profissional é uma solução robusta e compacta, concebida para exibir e conservar eficazmente os seus alimentos em estabelecimentos de restauração. Com a sua construção em aço inoxidável e vidro temperado, garante durabilidade e uma apresentação impecável. O controlo eletrónico da temperatura assegura a frescura ideal dos produtos, crucial para a satisfação do cliente.

Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, snack-bares e pastelarias que procuram uma montra versátil para tapas, sobremesas ou saladas. O design de bancada não necessita de instalação complexa, adaptando-se facilmente a diferentes espaços. A sua capacidade de 6 recipientes GN 1/3 torna-o perfeito para servir uma variedade de iguarias.

Características Técnicas

Dimensões	1175x385x225mm
Capacidade	6xGN1/3x40mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	180W
Potência	90W
Peso	45Kg
Compressor	HXD55MA
Tipo de Refrigeração	Estática
Sistema de Refrigeração	Remoto
Instalação	Plug-in
Tipo de Vidro	Temperado
Portas	Deslizantes traseiras
Termóstato	Alta luminosidade em branco ártico F20
Classe Climática	Classe B

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade desta vitrine refrigerada?

Tem uma capacidade para acomodar 6 recipientes GN 1/3 com 40mm de profundidade, ideal para a organização eficiente dos seus produtos.

2. Qual a gama de temperaturas que a vitrine consegue manter?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação ótima de diversos alimentos sensíveis ao calor.

3. É fácil de limpar e manter?

Sim, o tanque embutido é dotado de dreno e desprovido de ângulos internos, o que, juntamente com as portas deslizantes, facilita significativamente a limpeza e a manutenção higiénica do equipamento.

4. A vitrine requer alguma instalação especial?

Não, é um modelo de bancada compacto do tipo "plug-in", não necessitando de instalação complexa. Os pés reguláveis permitem um ajuste fácil à superfície.

5. Que tipo de materiais foram utilizados na sua construção?

Foi construída com aço inoxidável de alta qualidade e vidro temperado, conferindo-lhe grande resistência a choques, riscos e agentes corrosivos, assegurando uma longa vida útil.