

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto






## Vitrine Refrigerada de Bancada para Tapas 4x GN 1/3

### Informacoes do Produto

|        |           |            |                    |
|--------|-----------|------------|--------------------|
| SKU:   | SLVTLG4GR | Modelo:    | SLVTLG4GR          |
| Marca: | SAYL      | EAN:       | 8436630924812      |
| Peso:  | 40 kg     | Dimensões: | 850 x 385 x 225 cm |

### Imagens do Produto



## Especificacoes

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens               | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-3.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-4b-gr-vtlg4gr-3.jpg</a> |
| Importado em          | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importado por         | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WooCommerce ID        | 39207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estado Optimização    | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marca                 | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modelo                | SLVTLG4GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                   | 8436630924812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instalação            | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nº de Tabuleiros / GN | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo                  | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com capacidade para 4x GN 1/3. Design compacto em aço inoxidável e vidro temperado, ideal para exposição de tapas e alimentos frescos. Temperatura ajustável de +2°C a +6°C e iluminação LED.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada bancada — Expositor Frigorífico — Principais Vantagens

Concebida para a excelência em cozinhas profissionais, esta vitrine refrigerada de bancada oferece uma solução robusta e esteticamente apelativa para a exposição e conservação de tapas e outros alimentos frescos. Com o seu design compacto e facilidade de manutenção, é a escolha ideal para estabelecimentos que procuram otimizar o espaço e a apresentação dos seus produtos.

O equipamento destaca-se pela sua construção durável em aço inoxidável e vidro temperado, garantindo uma longa vida útil e resistência ao uso diário intensivo. A iluminação LED de alta potência realça os alimentos, tornando-os mais convidativos e estimulando a compra.

### Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é perfeitamente adequado para uma vasta gama de negócios no setor da restauração, incluindo restaurantes, cafés, snack-bares e hotéis. Ideal para manter tapas, saladas, sobremesas e outros ingredientes refrigerados à temperatura ideal, garantindo a sua frescura e segurança alimentar. A sua versatilidade permite que seja facilmente integrada em diferentes configurações de bancada, melhorando a eficiência do serviço e a experiência do cliente.

### Características Técnicas

| Característica       | Detalhe                                  |
|----------------------|------------------------------------------|
| Dimensões (CxPxAl)   | 850 x 385 x 225 mm                       |
| Temperatura          | +2°C a +6°C                              |
| Voltagem             | 230V – 50Hz                              |
| Gás Refrigerante     | R600a                                    |
| Potência Frigorífica | 180W                                     |
| Potência Total       | 85W                                      |
| Peso                 | 40 kg                                    |
| Capacidade           | 4x GN 1/3 (40mm de profundidade)         |
| Tipo de Refrigeração | Estática com grupo remoto                |
| Material             | Aço inoxidável e vidro temperado         |
| Iluminação           | LEDs de alta potência                    |
| Pés                  | Ajustáveis                               |
| Termostato           | Eletrónico ajustável com leitura digital |
| Evaporador           | Estático                                 |
| Classe Climática     | Classe B                                 |

## Perguntas Frequentes

---

### 1. Qual a capacidade desta vitrine refrigerada?

Esta vitrine tem capacidade para 4 recipientes GN 1/3 com uma profundidade máxima de 40mm. É perfeita para uma variedade de tapas e porções.

### 2. É possível ajustar a temperatura do expositor?

Sim, o equipamento dispõe de um termostato eletrónico ajustável, que permite regular a temperatura entre +2°C e +6°C, assegurando a conservação ideal dos alimentos.

### 3. A vitrine requer instalação específica?

Não, este modelo é de bancada e compacto, não necessitando de instalação complexa. Os seus pés ajustáveis permitem um posicionamento estável em qualquer superfície de trabalho.

### 4. Como é feita a limpeza e manutenção do produto?

O tanque embutido sem ângulos e as portas deslizantes foram concebidos para facilitar a limpeza. O vidro temperado é resistente a riscos e detergentes, simplificando a higienização diária.

### 5. Quais são os principais benefícios da iluminação LED?

A iluminação LED de alta potência não só melhora a visibilidade dos produtos expostos, tornando-os mais apelativos, como também é energeticamente eficiente e tem uma longa durabilidade, contribuindo para a redução dos custos operacionais.