

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Refrigerada de Bancada 6xGN1/3, 1190mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLSK6GR	Modelo:	SLSK6GR
Marca:	SAYL	EAN:	8436630924164
Peso:	45 kg	Dimensões:	1190 x 395 x 270 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/shark-tapas-1p-6b-sk6gr.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/shark-tapas-1p-6b-sk6gr-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/shark-tapas-1p-6b-sk6gr-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/shark-tapas-1p-6b-sk6gr-3.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	39215
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLSK6GR
EAN	8436630924164
Instalação	De Bancada
Largura (mm)	1000–1500 mm
Nº de Tabuleiros / GN	6
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com capacidade 6xGN1/3, sistema de refrigeração remota, ideal para exibição de alimentos frescos. Design elegante e eficiente.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Concebida para a exposição de alimentos frescos em ambientes comerciais, esta montra refrigerada de bancada oferece um design original e dinâmico que se integra perfeitamente em qualquer espaço. A sua tecnologia avançada evita a expulsão de ar quente para o utilizador, garantindo um ambiente de trabalho mais confortável e eficiente. Perfeita para manter a temperatura ideal dos seus produtos com estilo e funcionalidade.

Equipada com componentes de alta qualidade e iluminação LED de última geração, esta vitrine assegura uma apresentação superior dos seus artigos. O seu vidro temperado e dobrável, juntamente com o tanque de repuxo em aço inoxidável AISI304 sem ângulos, facilitam a limpeza e manutenção, cumprindo as mais rigorosas normas de higiene para o setor alimentar.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é ideal para restaurantes, snack-bares, pastelarias e hotéis que procuram uma solução eficaz para apresentar tapas, sobremesas ou saladas. A capacidade para 6 contentores GN 1/3 com 40mm de profundidade permite organizar e exibir uma variedade de produtos, otimizando o espaço da sua bancada e atraindo a atenção dos clientes pela frescura e qualidade dos itens expostos.

A sua instalação, que requer um técnico qualificado, garante o funcionamento otimizado e a longevidade do equipamento. Este equipamento é uma adição valiosa para qualquer cozinha profissional ou área de serviço, onde a visibilidade do produto e a manutenção da temperatura são cruciais para a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

Características Técnicas

Característica	Especificação
Dimensões (CxLxA)	1190x395x270mm
Capacidade	6x GN 1/3 (40mm)
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	180W
Potência Elétrica	90W
Peso	45 Kg
Arrefecimento	Estático
Sistema de Refrigeração	Grupo remoto
Evaporador	Estático
Instalação	Requer instalador
Tipo de Vidro	Temperado

Característica	Especificação
Tipo de Porta	Portas deslizantes traseiras
Termóstato	Brilho elevado em branco ártico F20

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade desta vitrine refrigerada?

Esta vitrine tem capacidade para acomodar 6 contentores Gastronorm GN 1/3, cada um com 40mm de profundidade, ideal para a exposição de diversos alimentos.

Qual a faixa de temperatura de operação?

A vitrine mantém os seus produtos refrigerados numa faixa de temperatura constante entre +2°C e +6°C, assegurando a frescura e segurança alimentar.

É necessário um técnico para a instalação?

Sim, a instalação deste equipamento requer um técnico especializado para garantir o correto funcionamento do sistema de refrigeração com grupo remoto.

Que tipo de iluminação utiliza?

Utiliza LEDs de alta potência com luz fria, proporcionando uma excelente visibilidade dos produtos com baixo consumo energético e longa durabilidade.

O tipo de vidro é resistente?

Sim, o vidro é temperado e dobrável, o que oferece maior resistência a impactos e facilita o acesso e a limpeza da área de exposição.