

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Congelador Vertical Expositor UF400VGW 340L

Informacoes do Produto

SKU:	TF66891	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Especificacoes

Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tensão	400V Trifásico
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Congelador vertical expositor UF400VGW com 340L, porta de vidro térmico e refrigeração ventilada. Ideal para exposição de congelados em espaços profissionais.

Descricao Completa

Para o gestor de restaurante ou o responsável de F&B que procura otimizar a apresentação e conservação de produtos congelados, o congelador vertical expositor UF400VGW é a escolha

inteligente. Este equipamento foi concebido para manter a integridade dos seus artigos, desde sobremesas gourmet a ingredientes ultracongelados, assegurando uma visibilidade excecional e a temperatura ideal entre -24 e -10 °C. Garanta um controlo eficiente do seu stock e uma experiência visual apelativa para os seus clientes, mesmo durante os períodos de maior afluência.

congelador vertical expositor — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	400 / 340 l
Gama de temperaturas	-24 a -10 °C
Classe climática	4
Dimensão externa (LxPxA)	600 x 595 x 1855 mm
Dimensão interna (LxPxA)	484 x 470 x 1620 mm
Peso bruto / líquido	85 / 80 kg
Acabamento exterior	Branco
Acabamento interior	ABS branco
Número e tipo de porta	1 porta de batente de vidro térmico
Número e tipo de prateleiras	4 prateleiras metálicas brancas
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático, elétrico
Refrigerante	R290
Classe de energia	C
Consumo de energia	7.3 kWh/24h
Consumo anual de energia	2664 kWh/ano

Potência de entrada	300 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	42 dB(A)
Exposição total	0.61 m ²
Cor da prateleira	Branco
Dimensões da prateleira	490 x 420 mm
Carga máxima nas prateleiras	110 kg/m ²
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Fechadura	Sim
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrônico
Carga de refrigerante	80 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	544226
Ambiente máximo	+30°C, 55% RH
EEI	34.3 %

Aplicações Profissionais

Este expositor congelador profissional é versátil para uma variedade de estabelecimentos. É ideal para supermercados e lojas de conveniência que desejam exibir produtos congelados de forma organizada e convidativa, incentivando a compra por impulso. Em restaurantes e cafés, serve para apresentar gelados, bolos congelados ou até mesmo refeições prontas a levar. Para cozinhas industriais e serviços de catering, o armário congelador com porta de vidro facilita a organização e o

acesso rápido a ingredientes específicos para a confeção, otimizando a eficiência operacional e o controlo de FIFO.

Porquê Escolher Este Equipamento

O que distingue este equipamento é a sua combinação de eficiência e design funcional. O sistema de arrefecimento ventilado distribui o frio de forma homogénea, evitando pontos quentes e garantindo a qualidade dos alimentos. A descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, poupando tempo valioso à sua equipa. Com prateleiras robustas e ajustáveis, adapta-se facilmente a diferentes tipos e tamanhos de produtos, enquanto a iluminação LED interior realça a sua oferta e a porta de vidro térmico assegura um excelente isolamento, reduzindo o consumo energético.

Perguntas Frequentes

Como posso garantir a manutenção e limpeza adequadas deste congelador??

Para uma longevidade otimizada, é crucial limpar regularmente o interior e exterior com um detergente suave e água. A descongelação é automática, mas verifique e limpe os vedantes da porta e a zona do condensador para garantir a máxima eficiência energética e evitar a acumulação de sujidade.

Qual o consumo energético esperado para este expositor congelador??

Este modelo UF400VGW possui uma classe de energia C, com um consumo diário de 7.3 kWh/24h, o que se traduz em aproximadamente 2664 kWh anuais. Este valor é indicativo e pode variar ligeiramente dependendo das condições de utilização e ambiente.

É possível ajustar a temperatura para diferentes tipos de produtos congelados??

Sim, a gama de temperaturas deste congelador varia entre -24 e -10 °C e pode ser facilmente ajustada através do termóstato digital eletrónico. Isso permite adaptar o frio à sensibilidade de cada produto, seja para gelados, marisco ou outros ultracongelados.

As prateleiras são resistentes e adequadas para cargas pesadas??

As 4 prateleiras metálicas brancas são concebidas para uso intensivo, suportando uma carga máxima de 110 kg/m². São ajustáveis em altura, oferecendo flexibilidade para organizar o espaço interno conforme as suas necessidades de exposição ou armazenamento.

Este congelador inclui alguma funcionalidade de segurança para os produtos expostos??

Sim, o congelador UF400VGW está equipado com uma fechadura integrada na porta. Esta funcionalidade oferece segurança adicional, protegendo os seus produtos contra acessos não autorizados, o que é essencial em ambientes comerciais.