

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Bebedouro de Água Fria Industrial Inox 46 L/h

Informacoes do Produto

SKU: TF66763

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L)

26–50 L

Descricao Resumida

Bebedouro de água fria industrial em aço inox com alta capacidade de 46 L/h, ideal para hidratação contínua em ambientes de trabalho exigentes.

Descricao Completa

Concebido para ambientes de alta exigência, este dispensador de água industrial oferece uma solução robusta e higiénica para manter a sua equipa e clientes sempre hidratados. Com uma capacidade de arrefecimento excecional, garante um fornecimento contínuo de água fresca, crucial para a produtividade em escritórios, hospitais, fábricas e centros desportivos.

Bebedouro Água Industrial — Características Técnicas

Produção de Água Fria	Até 46 L/h
Tempo de Arrefecimento	Menos de 25 minutos
Controlo de Temperatura	Termóstato automático
Construção	Estanque para máxima segurança
Peso Bruto	24 kg
Peso Líquido	22 kg

Aplicações Profissionais

Este bebedouro de alta performance é a escolha ideal para uma vasta gama de contextos profissionais que exigem um acesso constante e fiável a água fresca. Desde movimentados escritórios corporativos e áreas de produção industrial, onde a hidratação da força de trabalho é prioritária, até hospitais e centros de saúde que necessitam de cumprir rigorosos padrões de higiene. É igualmente perfeito para ginásios, clubes desportivos e escolas, garantindo que atletas e estudantes têm sempre água disponível. A sua conceção robusta permite um serviço ininterrupto, mesmo durante picos de utilização.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este bebedouro distingue-se pela sua notável capacidade de arrefecimento, entregando até 46 litros de água fria por hora em menos de 25 minutos, o que otimiza significativamente o fluxo de trabalho em estabelecimentos com elevado consumo. O termóstato integrado assegura uma regulação automática da temperatura, eliminando preocupações com a qualidade da água fornecida. Além disso, a sua construção estanque oferece segurança máxima, enquanto os materiais duráveis e a facilidade de limpeza contribuem para um baixo custo de manutenção e uma vida útil prolongada. O

seu design compacto facilita a integração em diversos espaços, sem comprometer a eficiência.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de arrefecimento e produção deste bebedouro??

Este equipamento tem uma impressionante capacidade de arrefecer água em menos de 25 minutos e produz até 46 litros de água fria por hora. É ideal para locais com alta demanda de consumo.

É adequado para ambientes de utilização intensiva??

Sim, este bebedouro foi especificamente concebido para uso intensivo e contínuo. A sua construção robusta e elevada produção garantem durabilidade e fiabilidade em ambientes exigentes como fábricas ou grandes escritórios.

Como se efetua a limpeza e manutenção do bebedouro??

Os materiais resistentes e de fácil limpeza permitem uma manutenção simplificada. Recomenda-se a limpeza regular das superfícies externas com um pano húmido e detergente suave. Para a higienização interna, deve seguir-se o manual de instruções específico do equipamento.

Este modelo permite regular a temperatura da água??

Sim, o equipamento integra um termóstato que permite a regulação automática da temperatura da água, assegurando que o líquido é dispensado sempre à temperatura desejada pelos utilizadores.

Quais são as vantagens do design compacto para a instalação??

O design otimizado deste bebedouro permite uma instalação fácil e versátil, adaptando-se a espaços diversos sem comprometer a sua funcionalidade. A sua dimensão reduzida é uma vantagem para a integração em escritórios, áreas de copa ou corredores sem grande impacto visual.