

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Expositora Neutra LED EP36ML 920mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLEP36ML	Modelo:	SLEP36ML
Marca:	SAYL	EAN:	8436630920906
Peso:	25 kg	Dimensões:	920 x 390 x 375 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/expo-plano-led-ep36ml.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/expo-plano-led-ep36ml-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/expo-plano-led-ep36ml.png , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/expo-plano-led-ep36ml-2.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
WooCommerce ID	39236
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLEP36ML
EAN	8436630920906
Instalação	De Bancada
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine expositora neutra de 920x390x375mm, com 2 pisos e iluminação LED, ideal para realçar produtos em cafetarias e pastelarias. Alta qualidade.

Descricao Completa

vitrine expositora neutra — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora neutra é a solução ideal para apresentar os seus produtos à temperatura ambiente, garantindo visibilidade e apelo visual. Concebida com um design moderno e elegante, integra-se perfeitamente em qualquer ambiente de cafetaria, pastelaria ou snack-bar. O sistema de iluminação LED de alta potência realça os artigos expostos, maximizando o seu impacto junto dos clientes. A estrutura robusta e os materiais de alta qualidade asseguram durabilidade e facilidade de manutenção, tornando-a um investimento inteligente para o seu negócio.

Aplicações Profissionais

Este display neutro é particularmente indicado para estabelecimentos de restauração rápida, pastelarias, padarias e cafetarias que pretendam expor bolos, sanduíches, salgados ou quaisquer outros produtos que não necessitem de refrigeração ou aquecimento. A organização em dois pisos oferece uma excelente capacidade de exposição, otimizando o espaço disponível no balcão. O vidro temperado proporciona segurança e a base em aço inoxidável confere uma imagem profissional, elevando a apresentação dos seus produtos e a experiência do cliente. É uma peça versátil e essencial para o dinamismo comercial diário.

Características Técnicas

Dimensões (LxPxA)	920x390x375mm
Voltagem	230V- 50/60Hz
Temperatura Máxima	Neutra
Potência	20W
Peso	25KG
Iluminação	LED
Prateleiras	1
Tipo de Produto	Neutro
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	Temperado
Tipo de Porta	Portas de Correr Traseiras

Perguntas Frequentes

1. Esta vitrine é adequada para quais tipos de produtos?

É ideal para expor produtos que não requerem controlo de temperatura, como bolos secos, pão, doces embalados ou itens de padaria e pastelaria, mantendo-os visíveis e acessíveis para os seus clientes.

2. Qual a principal vantagem da iluminação LED integrada?

A iluminação LED de alta potência não só garante uma apresentação atrativa e clara dos produtos, como também oferece eficiência energética, contribuindo para a redução dos custos operacionais do seu estabelecimento.

3. O vidro temperado oferece alguma vantagem específica?

Sim, o vidro temperado aumenta significativamente a segurança e a resistência do equipamento a impactos, além de ser mais seguro em caso de quebra, características essenciais em ambientes comerciais movimentados.

4. Como funciona a instalação deste expositor?

A vitrine é do tipo "PLUG-IN", o que significa que a sua instalação é bastante simples. Basta conectá-la a uma tomada elétrica e estará pronta a usar, sem necessidade de instalações complexas.

5. A limpeza e manutenção são facilitadas?

Com uma base em aço inoxidável e vidro temperado, este expositor foi concebido para ser de fácil limpeza e manutenção, garantindo que o seu equipamento se mantenha sempre impecável com o mínimo esforço.