

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada de Bancada VCKB4P (970mm)

### Informacoes do Produto

|        |          |            |                    |
|--------|----------|------------|--------------------|
| SKU:   | SLVCKB4P | Modelo:    | SLVCKB4P           |
| Marca: | SAYL     | EAN:       | 8436630924492      |
| Peso:  | 47 kg    | Dimensões: | 970 x 395 x 360 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-3-scaled.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-4b-vckb4p-cp-3-scaled.jpg</a> , |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modelo             | SLVCKB4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                | 8436630924492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Instalação         | De Bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo               | Vitrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com design moderno e elegante. Ideal para pastelaria, charcutaria e outros produtos frescos. Medidas: 970x395x360mm. Temperatura: +2°C a +6°C.

## Descricao Completa

### vitrine refrigerada de bancada — Vitrine Refrigerada— Principais Vantagens

Concebida para captar a atenção e preservar a frescura, esta vitrine refrigerada de bancada oferece uma solução elegante e funcional para a exposição de alimentos em estabelecimentos modernos. Com as suas linhas retas e design sofisticado, integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente contemporâneo, desde pastelarias a charcutarias, cafetarias ou bares. A organização interna com três patamares de exposição maximiza o espaço disponível, permitindo uma apresentação atrativa dos produtos, o que é crucial para impulsionar as vendas e a satisfação do cliente.

A construção robusta em aço inoxidável assegura uma durabilidade e higiene excepcionais, características indispensáveis para o setor da restauração. A prateleira superior, protegida contra impactos, e a prateleira intermédia em vidro temperado conferem maior resistência e segurança. O

tanque incorporado, sem ângulos e com dreno integrado, facilita substancialmente as tarefas de limpeza e manutenção, contribuindo para a eficiência operacional do seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é ideal para uma vasta gama de negócios no setor da hotelaria e restauração que procuram uma solução de apresentação de produtos otimizada e com temperaturas controladas. É perfeitamente adequado para pastelarias que desejam exibir doces e bolos, charcutarias com os seus enchidos e queijos, cafetarias que servem sanduíches ou saladas frescas, ou mesmo bares que necessitam de manter bebidas e pequenos snacks refrigerados e visíveis. A versatilidade do seu design e a funcionalidade da refrigeração estática tornam-no um elemento indispensável para qualquer negócio que priorize a qualidade na exposição dos seus produtos.

### Características Técnicas

| Característica           | Detalhe               |
|--------------------------|-----------------------|
| Dimensões (LxPxA)        | 970x395x360 mm        |
| Temperatura              | +2°C a +6°C           |
| Voltagem                 | 230V – 50Hz           |
| Gás Refrigerante         | R600a                 |
| Potência Frigorífica     | 180W                  |
| Potência                 | 85W                   |
| Peso                     | 47 kg                 |
| Refrigerante             | R600A (31G)           |
| Compressor               | HXD55MA               |
| Prateleiras              | 1                     |
| Classe Climática         | Classe B              |
| Tipo de Produto          | Refrigeração Estática |
| Sistema de Arrefecimento | Compacto              |
| Evaporador               | Estático              |
| Instalação               | Plug-in               |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Tipo de Vidro | Temperado                              |
| Tipo de Porta | Portas deslizantes traseiras           |
| Termostato    | Alta luminosidade em branco ártico F20 |

## Perguntas Frequentes

### 1. Qual a dimensão exata da vitrine refrigerada?

As dimensões desta vitrine refrigerada são 970 mm de largura, 395 mm de profundidade e 360 mm de altura, o que a torna perfeita para bancadas com espaço limitado, mas que exigem uma capacidade de exposição eficiente.

### 2. Que tipo de produtos posso armazenar nesta vitrine?

Com uma temperatura de +2°C a +6°C, esta vitrine é ideal para a conservação de uma variedade de produtos frescos como pastelaria, charcutaria, sanduíches, saladas e bebidas, mantendo-os sempre na temperatura ideal para consumo.

### 3. É fácil de limpar e manter?

Sim, o design sem ângulos e o tanque embutido com dreno facilitam significativamente a limpeza. A construção em aço inoxidável e as prateleiras em vidro temperado são materiais que contribuem para uma higiene rápida e eficaz no dia a dia da sua operação.

### 4. Qual o seu consumo energético?

A vitrine tem uma potência de 85W e utiliza gás refrigerante R600a, conhecido pela sua eficiência energética e menor impacto ambiental. Isto garante um funcionamento económico e sustentável para o seu estabelecimento.

### 5. A instalação requer algum tipo de ligação especial?

Não, este equipamento é do tipo "Plug-in", o que significa que a sua instalação é bastante simples e não requer ligações complexas. Basta conectá-lo a uma tomada elétrica padrão (230V – 50Hz) e estará pronto a usar, proporcionando flexibilidade na sua colocação.