

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto






Vitrine Refrigerada de Bancada 1320mm

Informacoes do Produto

SKU:	SLVCKB6P	Modelo:	SLVCKB6P
Marca:	SAYL	EAN:	8436630924508
Peso:	55 kg	Dimensões:	1320 x 395 x 360 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-vckb6p-cp.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-vckb6p-cp-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-vckb6p-cp-2.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/kube-6b-vckb6p-cp-3-scaled.jpg ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLVCKB6P
EAN	8436630924508
Instalação	De Bancada
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada de bancada com 1320mm, ideal para exposição de produtos frescos. Design elegante, 3 níveis de exposição e temperatura entre +2°C a +6°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Este expositor refrigerado alia funcionalidade e estética, sendo a solução ideal para apresentar os seus produtos com elegância. O seu design contemporâneo de linhas retas integra-se harmoniosamente em qualquer espaço moderno, proporcionando visibilidade máxima e conservação ótima para uma variedade de alimentos. Com três níveis de exposição, este equipamento maximiza a capacidade de apresentação, permitindo uma organização atrativa e acessível.

Aplicações Profissionais

Concebido para ambientes de restauração, hotelaria e retalho alimentar, este display refrigerado é perfeito para estabelecimentos que procuram um balcão expositor de alta qualidade. É ideal para exibir pastelaria fresca, sandes, bebidas ou saladas, mantendo-os à temperatura ideal. A sua

construção robusta em aço inoxidável e o sistema de refrigeração estática garantem durabilidade e desempenho consistente, contribuindo para a satisfação dos seus clientes e eficiência operacional.

Características Técnicas

Dimensões	1320x395x360mm
Temperatura	+2°C a +6°C
Voltagem	230V – 50Hz
Gás Refrigerante	R600a
Potência Frigorífica	180W
Potência Elétrica	90W
Peso	55KG
Tipo de Refrigeração	Estática
Tipo de Vidro	Temperado
Tipo de Porta	Corrediças Traseiras
Classes Climáticas	Classe B
Prateleiras	1

Perguntas Frequentes

Quais os tipos de produtos que posso expor nesta vitrine?

Esta vitrine refrigerada é versátil e permite expor uma vasta gama de produtos como pastelaria, sandes, saladas, sobremesas e bebidas, sendo ideal para manter a frescura e visibilidade.

É fácil de limpar e manter?

Sim, o interior do tanque sem ângulos e a construção em aço inoxidável facilitam a limpeza diária, assegurando a higiene necessária em estabelecimentos profissionais.

Quantos níveis de exposição tem este equipamento?

O equipamento dispõe de três níveis de exposição, incluindo uma prateleira intermédia em vidro temperado, o que otimiza o espaço e a capacidade de organização dos seus produtos.

Qual a faixa de temperatura de funcionamento?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação adequada dos alimentos refrigerados.

É um equipamento de fácil instalação?

Sim, o tipo de instalação "Plug-in" significa que a vitrine está pronta a funcionar logo após ser ligada à tomada, sem necessidade de instalações complexas.