

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Congelador Expositor de Mesa 80L Porta Vidro -22°C

Informacoes do Produto

SKU: TF71426

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 51-200 L

Instalação De Chão

Temperatura Negativa

Tipo Expositor

Descricao Resumida

Congelador expositor compacto de 80L com porta de vidro. Mantém produtos congelados a -22°C com refrigeração ventilada e descongelação automática.

Descricao Completa

Este congelador expositor de mesa, concebido para a hotelaria profissional, permite-lhe apresentar os seus produtos congelados com máxima visibilidade e em perfeitas condições. Ideal para otimizar o espaço em balcões de snack-bares, cafés e lojas de conveniência, oferece uma solução compacta e eficiente para a exposição de gelados, sobremesas ou refeições prontas. Com o seu design moderno e porta de vidro aquecida, garante que os seus artigos se destacam, impulsionando vendas por impulso, enquanto a tecnologia de refrigeração ventilada assegura uma conservação homogénea e fiável, crucial para a qualidade dos alimentos.

Congelador Expositor de Mesa — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	90 / 80 litros
Gama de Temperaturas	-22 a -18 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	500 x 560 x 820 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	384 x 380 x 614 mm
Peso Bruto / Líquido	90 / 85 kg
Acabamento Exterior	Preto
Acabamento Interior	Branco
Porta	1 de batente de vidro
Estantes	2, reguláveis (367x367 mm)

Tipo de Arrefecimento	Ventilado
Tipo de Descongelação	Automático, elétrico
Refrigerante	R290 (105 g)
Classe de Energia	D (EEL: 35.4 %)
Consumo de Energia	4.493 kWh/24h (1639.945 kWh/ano)
Potência de Entrada	220 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	45 dB(A)
Área de Exposição Total	0.21 m²
Densidade do Isolamento	38
Carga Máxima nas Prateleiras	10 kg/m²
Pés	Reguláveis
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Termómetro	Sim
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH

Aplicações Profissionais

Este armário congelador é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que necessitam de combinar armazenamento de frio com visibilidade comercial. Perfeito para cafés e pastelarias que pretendam expor gelados artesanais ou bolos congelados, para restaurantes com serviço de take-away que queiram oferecer refeições pré-preparadas, ou para pequenas mercearias e minimercados que desejem destacar promoções de congelados. O seu tamanho compacto permite a integração em balcões de atendimento, otimizando o fluxo de trabalho e o acesso rápido aos

produtos durante o pico de clientes. É ainda uma excelente opção para o gestor de compras que procura maximizar o valor por metro quadrado no seu espaço.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste congelador de expositor eleva a sua operação a um novo patamar, distinguindo-se pela eficiência e apresentação. Ao contrário de modelos convencionais, a porta de vidro aquecida previne a condensação, garantindo uma visibilidade cristalina dos produtos em qualquer ambiente, mesmo em dias de alta humidade. O sistema de refrigeração ventilada assegura uma distribuição uniforme do frio, eliminando pontos quentes e frios, o que prolonga a frescura e a qualidade dos seus artigos, evitando a formação excessiva de gelo. Além disso, a descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, poupando tempo à sua equipa e garantindo um funcionamento contínuo e sem interrupções.

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade real de armazenamento utilizável deste congelador expositor??

O congelador oferece uma capacidade líquida de 80 litros, distribuída por duas prateleiras ajustáveis, permitindo organizar eficazmente diversos tipos e tamanhos de produtos congelados para exposição.

Este congelador é adequado para a conservação de que tipo de produtos??

É ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos congelados, como gelados, sobremesas, refeições pré-preparadas, sumos ou outros artigos que requeiram temperaturas entre -22°C e -18°C.

Como funciona o sistema de descongelação automática e quais os benefícios??

O sistema de descongelação é automático e elétrico, eliminando a acumulação de gelo sem necessidade de intervenção manual. Isso otimiza a eficiência do equipamento e reduz os custos de manutenção diária.

Qual a importância da refrigeração ventilada para este tipo de equipamento??

A refrigeração ventilada garante uma circulação de ar forçada e uniforme por todo o interior do congelador, mantendo uma temperatura constante em todas as prateleiras. Isso evita flutuações que possam comprometer a qualidade dos seus produtos.

Que recomendações existem para a limpeza e manutenção para prolongar a vida útil do equipamento??

Recomenda-se a limpeza regular das superfícies internas e externas com produtos suaves e não abrasivos, garantindo que as grelhas de ventilação não estão obstruídas e verificando periodicamente o estado da vedação da porta para máxima eficiência.