

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Arrefecedor de Garrafas Horizontal Inox 1005mm

Informacoes do Produto


SKU: TF67399

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Instalação

De Chão

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas horizontal em inox para bares, com 270L de capacidade e refrigeração de +2 a +8°C. Ideal para bebidas.

Descricao Completa

Um ****arrefecedor de garrafas horizontal**** robusto é um investimento fundamental para qualquer bar ou restaurante que prime pela eficiência e pela qualidade no serviço. Este equipamento foi concebido para suportar os ritmos acelerados de um ambiente profissional, garantindo que as suas bebidas, desde garrafas a latas, estejam sempre à temperatura ideal de +2 a +8 °C. Com uma generosa capacidade de 270 litros (155 litros líquidos) e construção integral em aço inoxidável, este modelo assegura durabilidade, higiene e uma apresentação impecável. As tampas de acesso superior facilitam o reabastecimento e a rápida extração de bebidas, otimizando o fluxo de trabalho durante os períodos de maior afluência.

Arrefecedor de garrafas horizontal — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	270 / 155 l
Gama de Temperaturas	+2 a +8 °C
Classe Climática	4
Dimensão Externa (LxPxA)	1005 x 565 x 930 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	900 x 470 x 690 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1050 x 630 x 960 mm
Peso Bruto / Líquido	97 / 67 kg
Acabamento Exterior	SS201
Acabamento Interior	SS201
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Classe de Energia	C
Consumo de Energia	2.34 kWh/24h

Consumo Anual de Energia	854 kWh/ano
Potência de Entrada	200 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	42 dB(A)
GTIN / EAN	5708181752415
Carga de Contentor de 40 pés	72 pçs
Densidade do Isolamento	38
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Fechadura	Não
Luz Interior	Não
Tipo de Controlador	Mecânico
Carga de Refrigerante	95 g
Termómetro	Não
N.º EPREL	2309918
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH
EEI	39.1 %
Número de Divisores	0 pçs
Número e Tipo da Tampa	1
Sistema Divisor	Não

Aplicações Profissionais

Ideal para a montagem de estações de bebidas em bares movimentados, este arrefecedor horizontal permite que bartenders e empregados de mesa acedam rapidamente a uma vasta seleção de bebidas refrigeradas, mesmo em horas de ponta. A sua robustez e facilidade de limpeza tornam-no também uma escolha excelente para restaurantes com serviço de bar, esplanadas com grande volume, ou para a área de preparação de cocktails em hotéis. Garante a frescura constante de cervejas, refrigerantes e sumos, crucial para a satisfação do cliente e para manter a qualidade das suas ofertas. É a solução perfeita para gerir o stock de bebidas de forma organizada e acessível, minimizando perdas e maximizando a rentabilidade.

Porquê Escolher Este Equipamento

Distinguindo-se pela sua combinação de eficiência energética e durabilidade, este arrefecedor de garrafas oferece um retorno sobre o investimento notável. Enquanto muitos equipamentos similares consomem energia excessiva, este modelo com classe energética C e consumo de 2.34 kWh/24h contribui para a redução dos custos operacionais. A sua estrutura em aço inoxidável SS201, tanto no exterior quanto no interior, não só simplifica as rotinas de limpeza diária conforme as normas HACCP, como também confere uma resistência superior ao desgaste e à corrosão, essencial num ambiente de trabalho exigente. O sistema de descongelação automática e o arrefecimento estático mantêm a temperatura estável sem flutuações, protegendo a qualidade das bebidas e prolongando a vida útil do equipamento.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade real de garrafas e latas que este arrefecedor pode armazenar??

Este arrefecedor de garrafas possui um volume líquido de 155 litros, projetado para otimizar o armazenamento de diversas garrafas e latas padrão. A capacidade exata dependerá do formato e tamanho das bebidas a armazenar.

Como é feita a limpeza e manutenção do arrefecedor para garantir a higiene??

A construção em aço inoxidável SS201 do interior e exterior facilita a limpeza. Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza suaves e não abrasivos, com foco na remoção regular de resíduos para manter a higiene e a eficiência, em conformidade com as normas HACCP.

Este equipamento é adequado para um bar com elevado volume de clientes??

Sim, foi especificamente concebido para ambientes de bar movimentados, oferecendo rápido acesso às bebidas através das tampas superiores. O arrefecimento estático e a descongelação automática garantem um desempenho contínuo e fiável, mesmo em períodos de maior procura.

Quais são os requisitos de instalação e onde posso colocar este arrefecedor??

O arrefecedor tem dimensões externas de 1005 x 565 x 930 mm (LxPxA) e pés reguláveis, permitindo uma adaptação a diferentes espaços e níveis de bancada. Requer uma ligação elétrica

padrão de 220-240V/50Hz.

Qual o impacto do consumo energético deste equipamento no meu negócio??

Com uma classe energética C e um consumo diário de 2.34 kWh/24h (854 kWh/ano), este arrefecedor de garrafas é projetado para oferecer uma boa eficiência. Ajuda a controlar os custos operacionais, mantendo as bebidas perfeitamente refrigeradas com um impacto energético moderado.