

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Frigorífico de Bancada 200L com Porta de Vidro CRXG 2

Informacoes do Produto

SKU: TF62226

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Aplicação	Snack
Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Bancada
Linha	600
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico de bancada 200L com porta de vidro, classe A e refrigeração ventilada. Ideal para conservação de alimentos frescos em espaços compactos.

Descricao Completa

O **frigorífico de bancada** de 200 litros, modelo CRXG 2, é uma solução de refrigeração robusta e compacta, projetada para otimizar o espaço em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração. Com a sua porta de vidro, este armário refrigerado permite uma visibilidade imediata do stock, ideal para buffets ou áreas de serviço rápido. A sua eficiência energética de Classe A garante uma redução significativa nos custos operacionais, mantendo os seus ingredientes e produtos frescos numa gama de temperaturas estável entre +2 a +8 °C, fundamental para a segurança alimentar e a qualidade do serviço.

Frigorífico de Bancada — Características Técnicas

Volume Líquido	200 l
Gama de Temperaturas	+2 a +8 °C
Classe Climática	3
Dimensão Externa (LxPxA)	598 x 679 x 838 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	477 x 443 x 652 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	650 x 680 x 880 mm
Peso Bruto / Líquido	50.5 / 46.2 kg
Acabamento Exterior	Aço inoxidável
Número e Tipo de Porta	1 porta de batente de vidro
Número e Tipo de Estantes	3 ajustável
Tipo de Arrefecimento	Ventilado

Tipo de Descongelação	Automático
Refrigerante	R600a
Classe de Energia	A
Consumo de Energia (24h)	1.036 kWh
Consumo Anual de Energia	378.14 kWh
Potência de Entrada	60 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	40 dB(A)
GTIN / EAN	5708181744632
Carga de Contentor 40 pés	108 pçs
Pés / Pernas	2 pés reguláveis
Rodas	2 rodízios
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Termómetro	Sim
Ambiente Máximo	+30°C, 55% RH

Aplicações Profissionais

Este refrigerador compacto é ideal para uma variedade de estabelecimentos, desde pequenos snack-bares a cozinhas de hotelaria com espaço limitado. A sua porta de vidro transparente e a iluminação LED interior tornam-no perfeito para a exposição de bebidas engarrafadas, sanduíches pré-preparadas, sobremesas ou saladas em cafés, pastelarias e áreas de self-service. Para o Chef Executivo que necessita de acesso rápido a ingredientes frescos na sua bancada de trabalho, este equipamento oferece a conveniência e a fiabilidade necessárias para manter a qualidade dos

alimentos durante o serviço contínuo.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha deste frigorífico profissional destaca-se pela sua capacidade de combinar funcionalidade com design inteligente. A sua classificação energética de Classe A traduz-se em poupanças significativas na fatura de eletricidade, um fator crítico para a gestão de custos em qualquer negócio de restauração. O sistema de arrefecimento ventilado assegura uma distribuição uniforme da temperatura, evitando a formação de pontos quentes ou frios que poderiam comprometer a frescura dos produtos. Além disso, a presença de pés reguláveis e rodízios facilita tanto a instalação estável como a movimentação para limpeza ou reorganização da cozinha, um benefício prático para qualquer gestor de operações.

Perguntas Frequentes

Qual é a capacidade de armazenamento deste frigorífico de bancada??

Este frigorífico oferece uma capacidade líquida de 200 litros, ideal para a conservação de uma quantidade considerável de produtos frescos sob a bancada de trabalho. A sua dimensão interna de 477 x 443 x 652 mm permite um aproveitamento eficiente do espaço.

Que tipo de produtos posso armazenar neste refrigerador comercial??

Com uma gama de temperaturas de +2 a +8 °C, é perfeito para refrigerar bebidas, produtos lácteos, frutas, vegetais, sobremesas e refeições pré-confeccionadas, garantindo a sua frescura e segurança alimentar em ambientes profissionais.

Como posso garantir a máxima eficiência energética deste equipamento??

Para otimizar o consumo, assegure que a porta de vidro está sempre bem fechada e evite sobrecarregar o interior. A descongelação é automática, mas a limpeza regular das bobinas do condensador e a manutenção da vedação da porta contribuem para a classe A de energia.

É fácil instalar e movimentar o frigorífico na minha cozinha profissional??

Sim, o frigorífico está equipado com 2 pés reguláveis que permitem nivelar perfeitamente o equipamento em qualquer superfície irregular, e 2 rodízios para facilitar a sua movimentação para limpeza ou reposicionamento, garantindo flexibilidade no layout da cozinha.

Como se realiza a manutenção e limpeza deste equipamento??

A descongelação é automática, simplificando a rotina. Para a limpeza diária, basta utilizar um pano húmido com detergente suave nas superfícies internas de aço inoxidável e na porta de vidro, garantindo a higiene e a longevidade do seu refrigerador.