

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Frigorífico de Bar SGD-240GE 282L Portas de Vidro

Informacoes do Produto

SKU: TF69063

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 201–400 L

Instalação De Chão

Descrição Resumida

Frigorífico de bar SGD-240GE, 282L, portas de vidro. Ideal para expor e conservar bebidas a +2/+10°C, otimizando o serviço e a visibilidade no seu espaço.

Descrição Completa

O SGD-240GE é um frigorífico de apoio de bar concebido para otimizar o armazenamento e a exposição de bebidas em ambientes profissionais. Com uma capacidade de 282 litros e duas portas de vidro, este armário refrigerado assegura uma excelente visibilidade do produto, enquanto mantém uma temperatura constante entre +2 e +10 °C. Ideal para o gestor de bar que procura eficiência energética e um desempenho fiável, este equipamento integra-se perfeitamente sob bancadas, libertando espaço valioso e elevando a apresentação da sua oferta.

frigorífico de bar — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	282 / 260 l
Gama de temperaturas	+2 a +10 °C
Classe climática	4
Dimensão externa (LxPxA)	1110 x 620 x 840 mm
Dimensão interna (LxPxA)	1040 x 425 x 682 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	1145 x 640 x 965 mm
Peso bruto / líquido	118 / 105 kg
Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata

Número e tipo de porta	2 portas de vidro com dobradiças
Número e tipo de estantes	4 ajustável
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	F
Consumo de energia	7.06 kWh/24h
Consumo anual de energia	2577 kWh/ano
Potência de entrada	280 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	47 dB(A)
GTIN / EAN	5708181755348
Carga de contentor de 40 pés	76 pçs
Garrafas 330 ml	231 pçs
Garrafas PET 500 ml	241 pçs
Latas 330 ml	386 pçs
Latas 500 ml	238 pçs
Cor da prateleira	Prata
Dimensões da prateleira	510 x 355 mm
Dimensões da prateleira inferior	1042 x 220 mm
Carga máxima nas prateleiras	165 kg/m ²

Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Fechadura	Sim
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	85 g
Termómetro	Sim
EEI	67.1 %

Aplicações Profissionais

Este equipamento é indispensável em bares, restaurantes de grande volume, hotéis e estabelecimentos de restauração rápida. A sua capacidade de armazenamento de até 231 garrafas de 330 ml ou 386 latas de 330 ml, aliada à excelente visibilidade proporcionada pelas portas de vidro, torna-o ideal para a gestão de stock no "rush" do serviço. Garante que cervejas, refrigerantes e outros itens estejam sempre à temperatura perfeita para servir, otimizando o fluxo de trabalho da equipa e a satisfação do cliente.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha do modelo SGD-240GE reflete um compromisso com a qualidade e a eficiência operacional. O seu design robusto, com acabamento em antracite resistente a riscos, garante durabilidade em ambientes de uso intensivo. Além disso, a sua conceção para baixo consumo energético (Classe F) representa uma poupança significativa nos custos operacionais a longo prazo. A luz interior LED e o controlo digital com visor de temperatura oferecem uma gestão precisa e uma apresentação impecável, elementos cruciais para a experiência do cliente e para o controlo de qualidade.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade máxima de garrafas ou latas?

O equipamento tem capacidade para armazenar até 231 garrafas de 330 ml, 241 garrafas PET de 500 ml, 386 latas de 330 ml ou 238 latas de 500 ml. Estas opções oferecem grande flexibilidade para a sua ementa de bebidas.

Como posso garantir a manutenção e limpeza adequadas?

Este modelo possui descongelação automática e um condensador de fácil manutenção, simplificando a sua rotina. Para a limpeza diária, recomenda-se o uso de um pano húmido e detergente neutro nas superfícies internas e externas, evitando produtos abrasivos.

É possível ajustar a altura do frigorífico para se adaptar à minha bancada?

Sim, o equipamento está equipado com pés reguláveis, permitindo-lhe ajustar a altura de forma a integrá-lo perfeitamente sob a sua bancada de trabalho. Esta funcionalidade é crucial para garantir a estabilidade e o alinhamento na sua cozinha profissional.

Que tipo de refrigeração e controlo de temperatura oferece?

O frigorífico utiliza um sistema de arrefecimento ventilado para uma distribuição homogénea do frio e um refrigerante R290, mais ecológico. O controlo digital e o visor de temperatura permitem uma monitorização e ajuste precisos da temperatura entre +2 e +10 °C.

Este modelo é adequado para ambientes de uso intensivo?

Sim, o acabamento exterior em antracite resistente a riscos e o interior em skinplate foram concebidos para suportar as exigências de bares e restaurantes movimentados. A sua construção robusta garante um desempenho fiável e duradouro, mesmo com uso contínuo.