

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico Expositor de Bar SGD-360GE 3 Portas Vidro 401L

Informacoes do Produto

SKU: TF69065

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 401–700 L

Instalação De Chão

Nº de Portas	3
Tipo	Frigorífico

Descrição Resumida

Frigorífico expositor de bar SGD-360GE com 3 portas de vidro e 401L de capacidade. Ideal para visibilidade e eficiência energética no seu estabelecimento.

Descrição Completa

O frigorífico expositor de bar SGD-360GE redefine a forma como as bebidas são apresentadas e conservadas no seu estabelecimento. Concebido para operadores de bar e gestores de F&B que procuram uma solução de refrigeração elegante e altamente funcional, este equipamento destaca-se pela sua notável eficiência energética e pela flexibilidade de armazenamento para garrafas e barris de 20 ou 30 litros. O acabamento em antracite resistente a riscos, combinado com as três portas de vidro, garante durabilidade e uma visibilidade excecional, transformando a sua área de serviço num ponto de atração para os clientes.

frigorífico expositor de bar — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	434 / 401 l
Gama de temperaturas	+2 a +10 °C
Classe climática	4
Dimensão externa (LxPxA)	1670 x 620 x 840 mm
Dimensão interna (LxPxA)	1605 x 425 x 682 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	1705 x 640 x 975 mm
Peso bruto / líquido	160 / 144 kg

Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata
Número e tipo de porta	3 portas de vidro com dobradiças
Número e tipo de estantes	6 ajustável
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	E
Consumo de energia	3.01 kWh/24h
Consumo anual de energia	1104 kWh/ano
Potência de entrada	280 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	47 dB(A)
GTIN / EAN	5708181755362
Carga de contentor de 40 pés	50 pçs
Garrafas 330 ml	365 pçs
Garrafas PET 500 ml	381 pçs
Latas 330 ml	603 pçs
Latas 500 ml	372 pçs
Cor da prateleira	Prata
Dimensões da prateleira	510 x 355 mm & 546 x 355 mm

Dimensões da prateleira inferior	1605 x 220
Carga máxima nas prateleiras	165 kg/m ²
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Fechadura	Sim
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	85 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	1074839
EEI	63.4 %

Aplicações Profissionais

O armário refrigerado SGD-360GE é a escolha ideal para uma vasta gama de ambientes dinâmicos onde a apresentação e a eficiência são cruciais. Desde bares de hotéis e restaurantes de fine dining que necessitam de manter uma seleção premium de vinhos e cervejas à temperatura ideal, até a snack-bares e pubs com alta rotação de stock de bebidas engarrafadas ou em barril, a sua capacidade de 401 litros e controlo preciso da temperatura (+2 a +10 °C) asseguram que cada bebida é servida na perfeição, mesmo durante os períodos de maior afluência.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este frigorífico expositor distingue-se no mercado profissional pela sua engenharia pensada para o uso intensivo. A descongelação automática e o condensador de fácil manutenção minimizam o tempo de inatividade e os custos operacionais. Para o gestor que prioriza a sustentabilidade, o baixo consumo de energia (Classe E) e o refrigerante R290 representam um compromisso com a eficiência. A combinação de prateleiras ajustáveis e luz interior LED com interruptor oferece uma flexibilidade sem igual para otimizar o layout interno e realçar a sua oferta de bebidas, superando alternativas genéricas em termos de desempenho e apresentação.

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade de armazenamento de garrafas e barris deste frigorífico expositor??

O frigorífico SGD-360GE possui um volume líquido de 401 litros, permitindo armazenar até 365 garrafas de 330 ml, 381 garrafas PET de 500 ml, 603 latas de 330 ml ou 372 latas de 500 ml, além de barris de 20 ou 30 litros.

Como é feita a manutenção e limpeza deste equipamento??

A manutenção é simplificada pela descongelação automática e pelo condensador de fácil acesso. A limpeza regular do exterior em antracite e do interior em prata com produtos adequados para superfícies de equipamentos de refrigeração é recomendada para preservar o aspeto e a higiene.

Este frigorífico é adequado para que tipo de estabelecimento??

É ideal para estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis e pubs que necessitam de um armazenamento eficiente e com excelente visibilidade para uma vasta gama de bebidas, desde cervejas a refrigerantes e vinhos.

Quais são as dimensões do frigorífico e como posso integrá-lo no meu espaço de bar??

As dimensões externas são 1670 x 620 x 840 mm (LxPxA). Os pés reguláveis permitem um ajuste perfeito à altura do seu balcão, garantindo uma integração harmoniosa e estável na sua área de serviço.

Que vantagens oferece o sistema de refrigeração ventilada e portas de vidro??

O arrefecimento ventilado assegura uma distribuição uniforme da temperatura entre +2 e +10 °C, mantendo as bebidas sempre frias. As três portas de vidro, juntamente com a luz LED interna, proporcionam uma exposição apelativa e facilitam a escolha para o cliente, impulsionando as vendas por impulso.