

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico de Apoio Bar SGD-120LGE 124L Porta Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	TF69061	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Chão

Descrição Resumida

Frigorífico de apoio a bar compacto (124L) com porta de vidro, ideal para exposição de bebidas e barris. Eficiente e durável.

Descrição Completa

Este **frigorífico de apoio bar** SGD-120LGE eleva a eficiência e o estilo em qualquer estabelecimento profissional. Concebido para a dinâmica de um bar, restaurante ou café, permite armazenar e exibir garrafas e barris de 20 ou 30 litros com a máxima versatilidade. Com refrigeração ventilada, garante uma temperatura uniforme entre +2 e +10 °C, essencial para manter bebidas sempre no ponto ideal para servir. O seu acabamento em antracite resistente a riscos e a porta de vidro com dobradiça à esquerda oferecem um design moderno e funcional, integrando-se perfeitamente sob balcões de serviço.

Frigorífico de apoio bar — Características Técnicas

Volume bruto / líquido	135 / 124 l
Gama de temperaturas	+2 a +10 °C
Classe climática	4
Dimensão externa (LxPxA)	555 x 640 x 850 mm
Dimensão interna (LxPxA)	488 x 425 x 682 mm
Dimensão da embalagem (LxPxA)	980 x 640 x 580 mm
Peso bruto / líquido	63 / 58 kg
Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata

Número e tipo de porta	1 porta de batente de vidro
Número e tipo de estantes	2 ajustáveis
Tipo de arrefecimento	Ventilado
Tipo de descongelação	Automático
Refrigerante	R290
Classe de energia	D
Consumo de energia	1.21 kWh/24h
Consumo anual de energia	443 kWh/ano
Potência de entrada	327 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de ruído	47 dB(A)
GTIN / EAN	5708181755324
Carga de contentor de 40 pés	152 pçs
Capacidade garrafas 330 ml	105 pçs
Capacidade garrafas PET 500 ml	106 pçs
Capacidade latas 330 ml	171 pçs
Capacidade latas 500 ml	105 pçs
Cor da prateleira	Prata
Dimensões da prateleira	470 x 355 mm
Dimensões da prateleira inferior	488 x 275 mm
Carga máxima nas prateleiras	165 kg/m²

Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Fechadura	Sim
Luz interior	LED
Tipo de controlador	Eletrónico
Carga de refrigerante	60 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2530886
EEI	40 %

Aplicações Profissionais

Este **armário refrigerado backbar** é a escolha ideal para diretores de F&B e gestores de bar que procuram otimizar o espaço e a apresentação de bebidas. Seja num movimentado snack-bar, num restaurante de alta cozinha ou num bar de hotel de 5 estrelas, a sua capacidade de 124 litros e as prateleiras ajustáveis facilitam a rotação de stock e a "mise en place". Assegure um serviço contínuo e bebidas perfeitamente refrigeradas durante os picos de serviço, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional da sua equipa.

Porquê Escolher Este Equipamento

Ao escolher este **frigorífico para bebidas com porta de vidro**, investe num desempenho fiável e na sustentabilidade do seu negócio. O baixo consumo de energia (classe D) traduz-se em poupanças significativas na fatura elétrica, sem comprometer a eficácia da refrigeração. A robustez do exterior em antracite resistente a riscos e o interior em skinplate, juntamente com a descongelação automática e o condensador de fácil manutenção, garantem uma longa vida útil e reduzem os custos operacionais a longo prazo. É um equipamento que oferece não só funcionalidade, mas também um toque de elegância moderna ao seu espaço.

Perguntas Frequentes

Como otimizar a eficiência energética deste frigorífico de apoio??

A eficiência é otimizada com a vedação adequada da porta de vidro, evitando aberturas prolongadas e garantindo que o condensador esteja limpo para uma fácil manutenção. A descongelação é

automática, o que também contribui para um desempenho constante.

Este equipamento é adequado para garrafas e barris de que dimensões??

Concebido para armazenar garrafas e barris de 20 a 30 litros, o seu design versátil com prateleiras ajustáveis permite uma organização eficiente, seja para bebidas engarrafadas ou pequenos barris.

Qual o tipo de controlo de temperatura e como o monitorizar??

O equipamento inclui um controlo digital preciso e um visor de temperatura integrado, permitindo ajustar e monitorizar a gama de +2 a +10 °C com facilidade, assegurando a temperatura ideal para as suas bebidas.

A manutenção do condensador é complicada??

Não, o condensador foi concebido para ser de fácil manutenção. Uma limpeza regular garante o funcionamento eficiente do sistema de refrigeração e prolonga a vida útil do seu frigorífico.

Este frigorífico pode ser encastrado sob uma bancada??

Com dimensões externas de 555 x 640 x 850 mm e pés reguláveis, este modelo foi projetado para uma integração flexível. Contudo, é crucial garantir ventilação adequada ao redor do aparelho para otimizar o seu desempenho e evitar sobreaquecimento.