

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Congelador Expositor de Gelados Vidro Curvo 298L NIC402SC-SO

Informacoes do Produto

SKU: TF71338

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Capacidade (L) 201–400 L

Instalação De Chão

Temperatura

Negativa

Tipo

Expositor

Descricao Resumida

Congelador expositor de gelados NIC402SC-SO com vidro curvo e 298L de capacidade. Ideal para apresentação atrativa e conservação eficiente em restauração.

Descricao Completa

Para estabelecimentos de restauração e pastelaria que procuram maximizar a visibilidade dos seus produtos gelados, o congelador expositor de gelados NIC402SC-SO eleva a apresentação e garante a frescura ideal. Concebido para impulsionar as suas vendas, este equipamento combina um design contemporâneo com funcionalidade superior, assegurando que cada gelado ou sobremesa congelada seja exposto na perfeição. Graças à sua mobilidade excecional e à classe climática 5, poderá adaptar facilmente o layout da sua área de serviço, mantendo sempre a temperatura ideal para os seus produtos.

congelador expositor de gelados — Características Técnicas

Volume Bruto / Líquido	390 / 298 l
Gama de Temperaturas	-24 a -14 °C
Classe Climática	5 (+40°C, 40% RH)
Dimensão Externa (LxPxA)	1320 x 650 x 885 mm
Dimensão Interna (LxPxA)	1180 x 510 x 571 mm
Dimensão da Embalagem (LxPxA)	1390 x 765 x 940 mm
Peso Bruto / Líquido	87.1 / 72.1 kg
Acabamento Exterior	Branco

Acabamento Interior	Aço pintado de branco
Tipo de Arrefecimento	Estático
Tipo de Descongelação	Manual
Refrigerante	R290
Classe de Energia	D
Consumo de Energia	1.992 kWh/24h
Consumo Anual de Energia	727.08 kWh/ano
Potência de Entrada	225 W
Tensão / Frequência	220-240/50 V/Hz
Nível de Ruído	45 dB(A)
GTIN / EAN	5708181759889
Carga de Contentor de 40 Pés	50 pçs
Rodas	4 rodízios, 2 com travão
Fechadura	Sim
Luz Interior	LED
Tipo de Controlador	Mecânico
Carga de Refrigerante	105 g
Termómetro	Sim
N.º EPREL	2579772

Aplicações Profissionais

Para uma gelataria que se orgulha da apresentação dos seus gelados artesanais ou para uma cafetaria com grande fluxo de clientes durante o verão, este expositor congelador é a solução ideal. A sua capacidade de manter temperaturas consistentes (-24 a -14 °C) mesmo em ambientes com 40°C de temperatura ambiente garante a qualidade do produto. A iluminação LED frontal e a cobertura de vidro curvo transformam cada display num convite visual, enquanto os rodízios com travão oferecem a flexibilidade de reposicionar o equipamento conforme as necessidades operacionais, seja para um evento especial ou para otimizar o fluxo durante o serviço de ementas.

Porquê Escolher Este Equipamento

A escolha do Armário Expositor de Gelados NIC402SC-SO representa um investimento na excelência operacional e na satisfação do cliente. A sua conceção com vidro curvo não só realça a estética dos produtos, mas também facilita a limpeza, cumprindo rigorosas normas de higiene. Com uma classe climática 5, este expositor garante um funcionamento fiável e eficiente, mesmo nos picos de calor do verão ou em cozinhas profissionais exigentes, protegendo a integridade dos seus gelados. A sua mobilidade, aliada à capacidade de 298 litros líquidos, permite-lhe uma gestão flexível do espaço, um fator crítico em qualquer ambiente profissional dinâmico.

Perguntas Frequentes

Como devo realizar a manutenção e limpeza do congelador expositor??

A descongelação é manual e o interior revestido a pó branco facilita a limpeza com detergentes suaves e um pano húmido. É fundamental garantir que as tampas de vidro deslizantes e a cobertura de vidro curva sejam mantidas limpas para uma apresentação impecável.

Este equipamento aceita todos os tipos de embalagens de gelado??

O congelador é fornecido com cestos padrão. Existem cestos opcionais, adequados para embalagens de plástico de 5 litros, mas as embalagens Napoli não são compatíveis com este modelo.

Qual é o consumo energético diário deste expositor??

O consumo de energia é de 1.992 kWh por cada 24 horas de funcionamento, o que corresponde a um consumo anual de 727.08 kWh. Este valor reflete a sua classe de energia D.

Este congelador é adequado para ambientes com altas temperaturas??

Sim, com uma classe climática 5, este expositor foi concebido para um elevado desempenho e eficiência mesmo em ambientes com temperatura ambiente de até +40°C e 40% de humidade relativa.

Quais as dimensões e capacidade líquida deste equipamento??

As dimensões externas são 1320 x 650 x 885 mm (Largura x Profundidade x Altura), oferecendo uma capacidade líquida de 298 litros, ideal para uma exposição eficaz de gelados.