

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Torneira de Pré-Lavagem Profissional, Aço Inoxidável, 1030 mm

Informacoes do Produto

SKU: HE810262

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Largura (mm)

1000–1500 mm

Descricao Resumida

Torneira de pré-lavagem em aço inoxidável para uso profissional, com chuveiro de alta pressão e pega ajustável. Ideal para remoção eficaz de resíduos em cozinhas.

Descricao Completa

Esta torneira de pré-lavagem, fabricada em aço inoxidável, foi concebida para uso intensivo em cozinhas profissionais. O seu chuveiro de alta pressão garante uma remoção eficaz de resíduos alimentares antes da lavagem principal, otimizando o processo de limpeza.

torneira pré-lavagem profissional — Características Técnicas

Material	Aço Inoxidável
Chuveiro	Resistente a alta pressão, com proteção plástica
Pega	Montagem na parede, ajustável em comprimento
Abertura de mesa necessária	27 mm
Conexão de mangueiras	1/2"
Comprimento das mangueiras	400 mm
Altura da torneira	1030 mm
Peso Líquido	4,006 kg

Aplicações Profissionais

Esta torneira de pré-lavagem é ideal para áreas de lavagem em diversos estabelecimentos, como restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, churrasqueiras, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confeitaria, e hotéis. A sua capacidade de remoção eficaz de resíduos é crucial para otimizar o processo de lavagem de louça e utensílios em ambientes de produção intensiva.

Torneira de Pré-Lavagem — Principais Vantagens

- **Durabilidade:** Construção robusta em aço inoxidável para garantir uma longa vida útil e resistência à corrosão em ambientes de cozinha exigentes.
- **Eficiência:** Chuveiro de alta pressão que permite uma remoção rápida e completa de sujidade e resíduos alimentares, poupando tempo e recursos.
- **Versatilidade:** Pega ajustável e design que se adapta a diversas configurações de balcão e espaços de trabalho, incluindo áreas com espaço limitado.
- **Higiene:** Facilita a manutenção de elevados padrões de higiene na área de lavagem, prevenindo a acumulação de resíduos e a proliferação de bactérias.

Qual o material de fabrico desta torneira?

Esta torneira de pré-lavagem é fabricada em aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em ambientes de cozinha profissional.

Qual a altura total da torneira?

A altura total da torneira é de 1030 mm, proporcionando um alcance adequado para a pré-lavagem de louça e utensílios.

É possível ajustar a pega da torneira?

Sim, a pega desta torneira é montada na parede e pode ser encurtada, permitindo uma adaptação flexível ao espaço disponível na sua área de lavagem.

Qual o diâmetro da abertura necessária na bancada?

A abertura necessária na bancada para a instalação desta torneira é de 27 mm, um diâmetro compacto que facilita a integração.

Para que tipo de estabelecimentos é mais adequada esta torneira?

Esta torneira é ideal para restaurantes, snack-bares, cantinas, pastelarias com confeitaria, e qualquer cozinha profissional que necessite de uma solução robusta e eficiente para a pré-lavagem de louça.