

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Lava copos automático para balcão, Ø50-140mm

Informacoes do Produto

SKU: HE696064

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Diâmetro Mais de 40 cm

Tipo Lava-Copos

Material

Plástico

Descrição Resumida

Equipamento compacto de lavagem automática para copos, com jatos internos e externos. Instalação fácil em lavatório, para diâmetros 50-140mm.

Descrição Completa

Para um serviço ininterrupto, este lavador de copos automático otimiza a higiene e a rapidez na rotação de utensílios. Concebido para fácil montagem em lavatórios, garante copos limpos e prontos a usar em instantes.

Lava copos automático — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões (LxPxA)	195 × 375 × 360 mm
Peso Líquido	2,66 kg
Peso Bruto	3,28 kg
Material da Caixa	ABS
Material das Cerdas	Polipropileno
Materiais Adicionais	PEBD, TPE, PVC (pés)
Diâmetro de Copos Aceites	50 - 140 mm
Altura Máxima de Copos	240 mm
Ligação de Água	Mangueira 3/8" (70 cm incluída)
Temperatura da Água Recomendada	Abaixo de 30°C

Aplicações Profissionais

Para o proprietário de um snack-bar, café, ou roulote de rua, este equipamento representa uma solução económica e eficaz para manter um stock constante de copos limpos, especialmente durante o rush do almoço ou ao fim da tarde. É igualmente ideal para pequenas tascas e restaurantes com serviço de balcão, onde a rotação rápida de copos de cerveja ou água é crucial para a satisfação do cliente e a eficiência operacional da equipa.

Porquê Escolher Este Equipamento

Este sistema distingue-se pela sua notável facilidade de instalação e utilização, não exigindo técnicos especializados nem uma complexa infraestrutura. O seu design permite a lavagem de uma vasta gama de diâmetros de copos (50-140mm) e alturas (até 240mm), desde um pequeno copo de shot a uma caneca de cerveja tipo Pint, garantindo uma versatilidade essencial para qualquer negócio de restauração. Os jatos de água fria asseguram uma limpeza eficiente do interior e exterior do copo, permitindo o seu uso imediato e contribuindo para a rápida rotação de stock, um fator crítico no controlo do FIFO.

Perguntas Frequentes

Como se instala este lavador de copos??

É um equipamento de automontagem, concebido para ser facilmente colocado num lavatório existente. A ligação direta à água é feita através da mangueira de 3/8" (70cm) incluída, sem necessidade de ferramentas complexas ou de um técnico especializado.

Que tipo de copos pode lavar e qual a sua capacidade??

Este lavador é versátil, aceitando copos com diâmetros entre 50mm e 140mm e altura máxima de 240mm. Isto inclui desde copos pequenos a canecas de cerveja tipo Stein ou Pint, cobrindo a maioria das necessidades de um bar ou café.

Este equipamento consome muita água??

O sistema é concebido para ser económico, utilizando jatos de água fria (abaixo de 30°C) apenas quando o copo é pressionado. Isto minimiza o desperdício, garantindo baixos custos de funcionamento e um consumo eficiente para a lavagem imediata.

É fácil de limpar e manter??

Sim, a escova central é removível, facilitando a limpeza e a manutenção higiénica do equipamento. A sua construção em ABS e polipropileno também contribui para uma fácil higienização, cumprindo as

boas práticas de uma cozinha profissional.

Este equipamento requer algum tipo de detergente específico ou funciona apenas com água??

Este lavador foi concebido para uma limpeza eficiente utilizando jatos de água fria (abaixo de 30°C), pulverizando o interior e exterior dos copos. Não possui um sistema para dispensar detergente, pelo que a sua ação principal é de enxaguamento rápido e lavagem superficial. Para uma limpeza mais profunda, poderá ser necessário um pré-tratamento ou desinfeção externa.