

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Caçarola Antiaderente 9L para Indução e Forno, Alumínio Fundido

Informacoes do Produto

SKU:	HE611043	Modelo:	611043
Marca:	HENDI	EAN:	8711369611043

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	611043
EAN	8711369611043
Capacidade (L)	7–10 L
Diâmetro	31–40 cm
Material	Antiaderente

Descricao Resumida

Caçarola antiaderente de 9L em alumínio fundido, compatível com indução e forno até 250°C. Ideal para cozinhas profissionais exigentes.

Descricao Completa

Esta caçarola de 9 litros, fabricada em alumínio fundido com revestimento antiaderente PTFE, oferece uma distribuição de calor eficiente e uniforme, essencial para a confecção em cozinhas profissionais. A sua base de indução garante compatibilidade com diversas fontes de calor.

Caçarola Antiaderente — Características Técnicas

Capacidade	9 L
Dimensões (CxLxA)	405 x 332 x 138 mm
Diâmetro	332 mm
Material	Alumínio fundido com revestimento antiaderente PTFE
Material da Pega	Aço inoxidável
Compatibilidade	Gás, indução, elétrico, cerâmico
Segurança no Forno	Até 250°C (sem tampa)

Lavagem	Não apta para máquina de lavar loiça
Peso Líquido	2,56 kg

Aplicações Profissionais

Esta caçarola é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos de restauração, desde restaurantes de cozinha tradicional portuguesa e marisqueiras que preparam arroz e guisados, a cantinas escolares e empresariais para confeção de grandes volumes. É igualmente adequada para pastelarias com confeção que necessitem de preparar cremes ou molhos em quantidade, ou para serviços de catering e eventos que exijam versatilidade e durabilidade no equipamento de cozinha profissional.

Caçarola Antiaderente — Principais Vantagens

- Revestimento antiaderente de PTFE para fácil manuseamento de alimentos e limpeza simplificada.
- Construção robusta em alumínio fundido, garantindo durabilidade e resistência ao uso intensivo.
- Compatibilidade universal com fogões a gás, indução, elétricos e cerâmicos, otimizando a flexibilidade na cozinha.
- Apta para forno até 250°C (sem tampa), permitindo finalizar pratos ou mantê-los quentes.
- Pega em aço inoxidável para manuseamento seguro e confortável.

Esta caçarola pode ser utilizada em fogões de indução?

Sim, a caçarola possui uma base de indução que a torna totalmente compatível com fogões de indução, além de gás, elétricos e cerâmicos.

Qual a temperatura máxima que a caçarola suporta no forno?

A caçarola pode ser utilizada no forno em temperaturas até 250°C. É importante remover a tampa antes de a colocar no forno, pois esta não é apta para altas temperaturas.

O revestimento antiaderente é resistente para uso profissional?

Sim, o revestimento antiaderente em PTFE é concebido para resistir ao desgaste do uso frequente em ambientes de cozinha profissional, facilitando a confeção e a limpeza. ?

Como devo limpar esta caçarola para preservar o revestimento?

Para preservar o revestimento antiaderente, a caçarola deve ser lavada à mão com água morna e detergente suave. Não é adequada para máquina de lavar loiça.

Qual o material da pega da caçarola?

A pega da caçarola é fabricada em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e um manuseamento seguro e ergonómico.