

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Expositor Refrigerado Sushi 4x GN 1/3, 1175mm Elétrico

### Informacoes do Produto

|        |          |         |               |
|--------|----------|---------|---------------|
| SKU:   | HE274071 | Modelo: | 274071        |
| Marca: | Arktic   | EAN:    | 8711369274071 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|        |               |
|--------|---------------|
| Marca  | Arktic        |
| Modelo | 274071        |
| EAN    | 8711369274071 |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Energia               | Elétrico     |
| Instalação            | De Bancada   |
| Largura (mm)          | 1000–1500 mm |
| Nº de Tabuleiros / GN | 4            |
| Temperatura           | Positiva     |
| Tipo                  | Expositor    |

Descricao Resumida

Expositor refrigerado de bancada para sushi e alimentos frescos, com 4 recipientes GN 1/3. Controlo digital de temperatura (0-12°C) e iluminação LED.

Descricao Completa

Este expositor refrigerado de bancada é ideal para a apresentação e conservação de sushi e outros alimentos frescos, mantendo-os a uma temperatura controlada entre 0°C e 12°C. Inclui 4 recipientes GN 1/3 para uma organização eficiente e higiénica.

Expositor de Sushi Profissional — Expositor Sushi — Características Técnicas

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dimensões (LxPxA)        | 1175 x 426 x 295 mm |
| Capacidade GN            | 4x GN 1/3 (H) 40mm  |
| Intervalo de Temperatura | 0°C a 12°C          |
| Potência                 | 190 W               |
| Voltagem                 | 230 V               |
| Tipo de Refrigeração     | Estática            |
| Descongelação            | Automática          |
| Material da Construção   | Aço inoxidável, ABS |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Material do Vidro</b> | Temperado |
| <b>Peso Líquido</b>      | 33.63 kg  |

## Aplicações Profissionais

Este expositor é adequado para restaurantes de sushi, take-aways, hotéis com serviço de buffet, cantinas empresariais e estabelecimentos de catering que necessitem de expor alimentos frescos de forma higiénica e apelativa, como saladas, sobremesas ou tapas.

## Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

- Apresentação atraente e visibilidade máxima dos alimentos através do vidro temperado.
- Acesso facilitado ao interior da câmara com portas deslizantes na parte traseira.
- Controlo preciso da temperatura (0°C a 12°C) com visor digital e termóstato eletrónico.
- Iluminação LED interna para realçar a frescura dos produtos.
- Inclui 4 recipientes GN 1/3 para uma organização prática e versátil.

### Que tipo de manutenção este expositor requer?

A manutenção é simples, focando-se na limpeza regular das superfícies em aço inoxidável e vidro temperado com produtos adequados. A função de descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual.

### Qual o consumo energético deste equipamento?

Com uma potência de 190 W, este expositor tem um consumo energético moderado, ideal para operação contínua em ambientes profissionais sem impactar significativamente os custos operacionais.

### Posso utilizar outros tamanhos de recipientes GN?

Este modelo foi concebido para acomodar 4 recipientes GN 1/3 com 40mm de altura. A utilização de outros tamanhos pode comprometer a eficiência da refrigeração e a correta disposição dos alimentos.

2

### É fácil de instalar e colocar em funcionamento?

Sim, o expositor é fornecido montado e pronto a instalar. Basta ligar à corrente elétrica e ajustar a temperatura desejada através do termóstato eletrônico para iniciar a operação.

**Qual a profundidade deste expositor?**

Este expositor possui uma profundidade de 426 mm, tornando-o adequado para bancadas e balcões com espaço limitado, sem comprometer a capacidade de exposição.