

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Conjunto Banho-Maria Elétrico com Torneira, GN 1/1, 230V/1000W

Informacoes do Produto

SKU:	HE238868	Modelo:	238868
Marca:	HENDI	EAN:	8711369238868

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	238868
EAN	8711369238868
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico
Tipo	Banho-Maria

Descricao Resumida

Banho-maria elétrico de bancada para GN 1/1, com 1000W de potência. Inclui 3 recipientes GN 1/3 e tampas. Ideal para manter alimentos quentes com segurança e eficiência.

Descricao Completa

Este conjunto de banho-maria elétrico com capacidade para GN 1/1 é ideal para manter alimentos quentes à temperatura de serviço, garantindo eficiência energética e segurança operacional em cozinhas profissionais.

Banho-maria elétrico profissional — Banho-Maria — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões (LxPxA)	605x332x242 mm
Potência	1000 W
Tensão	230 V
Capacidade GN	1/1
Altura Máxima GN	150 mm

Material	Aço inoxidável
Peso Líquido	7,11 kg
Torneira de Drenagem	Sim
Termóstato	Sim
Proteção Sobreaquecimento	Sim
Elemento de Aquecimento	Avançado (poupança 25% energia)
Acessórios Incluídos	3 recipientes GN 1/3 (100 mm altura), 3 tampas GN 1/3

Aplicações Profissionais

Este banho-maria é uma solução versátil para manter alimentos quentes em diversas cozinhas profissionais, incluindo restaurantes de cozinha tradicional, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com serviço de almoços, snack-bares, food trucks e serviços de catering para eventos.

Banho-Maria — Principais Vantagens

- ****Eficiência Energética:**** O elemento de aquecimento avançado permite uma poupança de energia de 25% e uma distribuição rápida da temperatura.
- ****Segurança Operacional:**** Equipado com proteção contra sobreaquecimento para um funcionamento seguro e fiável.
- ****Facilidade de Limpeza:**** A torneira de drenagem integrada simplifica o esvaziamento do recipiente de água e a limpeza geral do equipamento.
- ****Versatilidade de Uso:**** Compatível com um recipiente GN 1/1 ou diversas combinações de recipientes GN mais pequenos, como os 3x GN 1/3 incluídos.
- ****Controlo Preciso:**** O termóstato com luz indicadora permite um controlo conveniente e preciso da temperatura.