

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Frigorífico de Bar 3 Portas Deslizantes 308L Preto 230V

Informacoes do Produto

SKU:	HE236901	Modelo:	236901
Marca:	Arktic	EAN:	8711369236901

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Arktic
-------	--------

Modelo	236901
EAN	8711369236901
Capacidade (L)	201–400 L
Cor	Preto
Nº de Portas	3
Tensão	230V Monofásico
Tipo	Frigorífico

Descricao Resumida

Frigorífico de bar com 3 portas deslizantes, 308L de capacidade e refrigeração ventilada. Mantém bebidas entre 0°C e 10°C. Ideal para balcões de serviço.

Descricao Completa

Este frigorífico de bar com três portas deslizantes e capacidade de 308 litros é ideal para manter bebidas refrigeradas entre 0°C e 10°C, otimizando o espaço de balcão em estabelecimentos profissionais.

Frigorífico bar portas deslizantes — Frigorífico de Bar — Características Técnicas

Capacidade	308 L
Dimensões (LxPxA)	1350 x 520 x 865 mm
Intervalo de Temperatura	0°C a 10°C
Tipo de Portas	3, deslizantes com fecho
Prateleiras	6, revestidas a PVC, ajustáveis
Dimensões das Prateleiras	4x 399x340 mm (esquerda/direita), 2x 446x340 mm (centro)
Distância Máxima entre Prateleiras	350 mm

Espaço Inferior	1270 x 177 mm
Refrigeração	Ventilada com descongelação automática
Alimentação	230V / 160W
Peso Líquido	76,14 kg
Material	Vidro, Metais, Plásticos (Alumínio, Cromado, Vidro endurecido, Metal lacado)
Classe Energética	Conforme norma de refrigeradores de bebidas

Aplicações Profissionais

Este frigorífico é uma solução robusta para a refrigeração de bebidas em diversos ambientes profissionais, como bares, cafés, snack-bares, discotecas, esplanadas, rouletes e food trucks. A sua profundidade reduzida torna-o ideal para instalação sob balcões de serviço, otimizando o espaço em estabelecimentos com áreas limitadas. É também adequado para áreas de serviço em hotéis ou cantinas empresariais que necessitem de acesso rápido a bebidas refrigeradas.

Frigorífico de Bar — Principais Vantagens

- As portas deslizantes permitem uma abertura e fecho eficientes, poupando espaço valioso em corredores ou atrás do balcão.
- A refrigeração ventilada com descongelação automática assegura uma temperatura estável e uniforme entre 0°C e 10°C, ideal para a conservação de bebidas.
- As seis prateleiras revestidas a PVC são ajustáveis, oferecendo flexibilidade para organizar diferentes tipos e tamanhos de garrafas ou latas.
- A possibilidade de trancar as portas abertas facilita o carregamento e a reposição de stock, enquanto o fecho garante a segurança dos produtos fora do horário de funcionamento.
- O design em preto confere um aspeto profissional e discreto, integrando-se facilmente em qualquer ambiente de serviço.

Como é feita a manutenção e limpeza deste frigorífico?

A limpeza regular das prateleiras e do interior com um pano húmido e detergente suave é recomendada. O sistema de descongelação é automático, minimizando a necessidade de intervenção manual.

?

Qual o consumo energético deste equipamento?

?

Com uma potência de 160W e classe energética definida para refrigeradores de bebidas, este frigorífico foi concebido para uma operação eficiente em ambientes profissionais.

Este frigorífico pode ser encastrado?

Devido ao seu sistema de refrigeração ventilada, é essencial garantir espaço adequado para a circulação de ar na parte traseira e lateral, não sendo recomendado o encastramento total.

Que tipo de bebidas posso armazenar neste frigorífico?

É adequado para uma vasta gama de bebidas, desde refrigerantes e águas a cervejas e vinhos, mantendo-as a temperaturas ideais de serviço entre 0°C e 10°C.

As prateleiras são ajustáveis? Posso adquirir prateleiras extra?

Sim, as seis prateleiras revestidas a PVC são ajustáveis em altura, permitindo flexibilidade no armazenamento. Para prateleiras extra, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.