

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Garrafeira Mural 1 Porta 2600mm Altura | 5-18°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19092460	Modelo:	WI-1W-BLA-26 TR HC
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	WI-1W-BLA-26 TR HC
Nº de Portas	1
Temperatura	Negativa
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Garrafeira mural profissional de 2600 mm de altura com 1 porta, ideal para exposição e conservação de vinhos entre 5°C e 18°C. Design robusto e iluminação LED.

Descricao Completa

Esta garrafeira mural de 2600 mm de altura, com uma porta e uma zona de temperatura, foi concebida para a exposição e conservação de vinhos em ambientes profissionais, garantindo uma temperatura homogénea entre 5°C e 18°C.

Garrafeira Profissional — Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	862 x 632 x 2600 mm
Acabamento	Preto
Número de Portas	1
Tipo de Instalação	Mural
Potência	1605 W
Tensão	230/1/50 Hz
Temperatura de Trabalho	5 °C a 18 °C
Refrigeração	Ventilada

Parede Traseira	Aço
Paredes Laterais e Centrais	Vidro duplo com câmara de ar
Puxador	Aço inoxidável
Segurança	Fechadura com chave
Controlo de Temperatura	Termostato digital
Drenagem	Bandeja para condensados
Iluminação	LED potente em cada canto, ajustável em intensidade
Observação	Fornecida sem prateleiras, que devem ser adquiridas separadamente.

Aplicações Profissionais

Esta garrafeira mural é ideal para estabelecimentos que procuram uma solução de exposição e conservação de vinhos de alta qualidade. É particularmente adequada para restaurantes de cozinha tradicional e moderna, marisqueiras, hotéis, wine bars, garrafeiras especializadas e empresas de catering que necessitem de apresentar a sua seleção de vinhos de forma elegante e funcional, garantindo as condições ideais de temperatura.

Garrafeira Mural — Principais Vantagens

- ****Exposição Otimizada:**** O design mural e a iluminação LED ajustável realçam a garrafeira, atraindo a atenção dos clientes.
- ****Conservação Precisa:**** O sistema de refrigeração ventilada e o termostato digital asseguram uma temperatura homogénea e estável, essencial para a qualidade do vinho.
- ****Robustez e Durabilidade:**** Construção com parede traseira em aço e vidros duplos garante resistência e isolamento térmico eficaz.
- ****Segurança Reforçada:**** Inclui fechadura com chave, protegendo o seu stock de vinhos.
- ****Flexibilidade de Configuração:**** A ausência de prateleiras permite personalizar o interior de acordo com as necessidades específicas de cada projeto.

Este equipamento inclui prateleiras?

Não, esta garrafeira é fornecida sem prateleiras. Deverá adquirir as prateleiras adequadas separadamente, permitindo uma personalização completa do interior conforme as suas necessidades de exposição e armazenamento.

Qual a faixa de temperatura de operação?

A garrafeira opera numa faixa de temperatura entre 5 °C e 18 °C, ideal para a conservação de diversos tipos de vinho, desde brancos e rosés a tintos.

É adequado para instalação em parede?

Sim, este modelo é especificamente concebido para instalação mural, com uma parede traseira em aço que facilita a sua colocação e integração em qualquer ambiente profissional.

Como é garantida a segurança dos vinhos?

A garrafeira incorpora uma fechadura com chave, proporcionando segurança adicional para o seu valioso stock de vinhos e prevenindo acessos não autorizados.

Qual o tipo de refrigeração utilizado?

Este equipamento utiliza um sistema de refrigeração ventilada, que garante uma distribuição uniforme da temperatura em todo o interior da garrafeira, essencial para a conservação ideal dos vinhos.