

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Fervedor de Bebidas Quentes 16L Elétrico 230V/1650W

Informacoes do Produto

SKU:	HE211533	Modelo:	211533
Marca:	HENDI	EAN:	8711369211533

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	HENDI
Modelo	211533
EAN	8711369211533
Capacidade (L)	16–25 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Fervedor elétrico de 16L para água e vinho quente, com controlo de temperatura (30-100°C), torneira anti-pingos e tabuleiro removível. Ideal para buffets e eventos.

Descricao Completa

Este fervedor elétrico de bebidas quentes com 16 litros de capacidade é ideal para manter água ou vinho quente a temperaturas controladas, garantindo um serviço eficiente em buffets e eventos.

Fervedor de Bebidas — Características Técnicas

Capacidade	16 L
Potência	1650 W
Voltagem	230 V
Dimensões (LxPxA)	357x380x502 mm
Diâmetro	275 mm
Peso Líquido	3,028 kg
Material da Caixa	Aço inoxidável (parede única)

Material das Pegas	Polipropileno
Material Indicador Nível	Policarbonato
Intervalo de Temperatura	30°C a 100°C
Altura Máx. do Copo	100 mm
Características Adicionais	Torneira anti-pingos, tabuleiro de recolha fixo com íman, termóstato, função "Manter quente", botão de reiniciar, indicador de sobreaquecimento/descalcificação.

Aplicações Profissionais

Este fervedor é uma solução prática para hotéis, empresas de catering, cantinas e espaços de eventos que necessitam de servir grandes volumes de água quente para chás e infusões, ou vinho quente em épocas festivas. É igualmente adequado para buffets de pequeno-almoço em alojamentos locais ou para o serviço de bebidas em snack-bares e roulotes.

Fervedor de Bebidas — Principais Vantagens

- Controlo preciso da temperatura entre 30°C e 100°C, com função automática de "Manter quente" para um serviço contínuo.
- Torneira anti-pingos e tabuleiro de recolha fixo com íman, garantindo higiene e facilidade de limpeza.
- Indicador de nível de líquido em policarbonato para monitorização fácil e rápida da quantidade de bebida restante.
- Botão de reiniciar para segurança em caso de sobreaquecimento, e luz indicadora para avisos de descalcificação.
- Design robusto em aço inoxidável com pegas em polipropileno para durabilidade e manuseamento seguro.