

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto





Mural Expositor Congelador 450L -15/-20°C, 1 Porta Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	EX19095650	Modelo:	APS-261
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
-------	--------

Modelo	APS-261
Capacidade (L)	401–700 L
Nº de Portas	1
Temperatura	Negativa
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural expositor congelador de 450L com 1 porta de vidro triplo, ideal para produtos ultracongelados. Inclui iluminação LED, degelo automático e prateleiras reforçadas. Eficiente e versátil.

Descricao Completa

Este mural expositor congelador de 450 litros, com uma porta de vidro triplo, foi concebido para a exposição eficiente de produtos ultracongelados. Garante temperaturas entre -15°C e -20°C, otimizando a visibilidade e o consumo energético.

Características Técnicas

Propriedade	Valor
Dimensões Totais (LPA)	600 x 760 x 2000 mm
Capacidade	450 L
Potência	700 W
Temperatura	-15° C a -20° C
Dimensões da Prateleira	445 x 450 mm
Número de Portas	1
Tipo de Vidro	Triplo, temperado e baixa emissividade

Iluminação	Vertical LED
Degelo	Automático
Refrigerante	R290
Tensão	230 V / 50 Hz
Cor Exterior	Preto
Mobilidade	Pernas e rodízios

Aplicações Profissionais

Este mural expositor congelador é uma solução ideal para estabelecimentos que necessitam de apresentar produtos ultracongelados de forma atrativa e acessível. É particularmente adequado para:

- Supermercados e minimercados para gelados, refeições pré-confeccionadas e vegetais congelados.
- Lojas de conveniência e mercearias de bairro para produtos de impulso.
- Pastelarias e cafés com oferta de sobremesas congeladas.
- Cantinas e refeitórios que necessitem de um ponto de venda rápido para produtos congelados.
- Food trucks e roulotes com espaço limitado, mas necessidade de exposição de congelados.

Mural Expositor Congelador — Principais Vantagens

- **Eficiência Energética:** Isolamento integral e sistema de circulação de ar otimizado minimizam a fuga de frio e o consumo de energia.
- **Visibilidade Superior:** Portas de vidro triplo de baixa emissividade e iluminação vertical LED garantem a máxima visibilidade dos produtos.
- **Flexibilidade de Instalação:** Design que permite a combinação livre com outras unidades, mantendo a continuidade visual.
- **Manutenção Simplificada:** Degelo automático e recipiente de condensador auto-evaporante reduzem a necessidade de intervenção manual.
- **Robustez e Durabilidade:** Prateleiras sólidas reforçadas e portas de fecho automático com ancoragem fixa para uso intensivo.

Como é garantida a eficiência energética deste mural congelador?

A eficiência é garantida pelo isolamento integral, um desenho de circulação de ar que impede a fuga de frio e um sistema integrado de distribuição de refrigeração que maximiza a homogeneidade da temperatura e minimiza perdas.

É possível combinar este mural com outros equipamentos de refrigeração?

Sim, o design permite combinar livremente unidades de 1, 2 ou 3 portas, tanto de congelação como de refrigeração, mantendo a mesma estética e continuidade visual.

Quais os produtos mais adequados para exposição neste congelador?

É ideal para a apresentação de bebidas e alimentos ultracongelados, como gelados, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados e sobremesas, em supermercados, lojas de conveniência e pastelarias.

Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento?

O equipamento possui degelo automático e um recipiente de condensador auto-evaporante, o que simplifica a manutenção diária. As portas de fecho automático também contribuem para a higiene e conservação.

Este mural expositor é fácil de movimentar e instalar?

Sim, o mural é fornecido com pernas e rodízios, facilitando o posicionamento e a movimentação dentro do espaço profissional, tornando a instalação mais flexível.