

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Arrefecedor de Garrafas 580L Aço Inox 1994mm para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	EX19052174	Modelo:	VESUR-902-C
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	VESUR-902-C

Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas de 580L em aço inoxidável, com 1994mm de largura e portas deslizantes. Ideal para manter bebidas refrigeradas entre +2°C e +8°C em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Este arrefecedor de garrafas de 580 litros em aço inoxidável, com 1994 mm de largura, foi concebido para manter bebidas refrigeradas entre +2°C e +8°C. A sua estrutura compacta e ventilação otimizada permite integração eficiente em espaços profissionais.

Características Técnicas

Material Exterior	Aço inoxidável
Material Interior	Aço inoxidável
Dimensões (LxPxA)	1994 x 560 x 850 mm
Capacidade	580 L
Temperatura de Trabalho	+2°C a +8°C (a 32°C ambiente)
Tensão	230 V / 50 Hz
Potência Elétrica	0,207 kW
Consumo Elétrico (24h)	1,45 kWh
Consumo Elétrico (Anual)	529,25 kWh
Eficiência Energética	Classe C
Tipo de Condensador	Hermético, ventilado

Evaporador	Estático, tubo de cobre e aletas de alumínio
Isolamento	Poliuretano injetado (40 Kg/m3), sem CFC
Controlo Temperatura	Termóstato
Portas	Deslizantes com maçaneta
Divisores	3, verticais, revestidos a plástico
Pés	Aço inoxidável, ajustáveis em altura
Juntas Interiores	Curvas para fácil limpeza
Ventilação	Otimizada para encastrar
Unidade Condensadora	Removível
Drenagem	Interna
Iluminação	Interruptor ON/OFF
Manutenção	Painel de controlo e grelha do motor amovíveis

Aplicações Profissionais

Este arrefecedor de garrafas é adequado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo snack-bares, cafés com serviço de refeições, restaurantes de cozinha tradicional portuguesa, hamburgarias, pizzarias, marisqueiras, e bares de hotéis. A sua capacidade de 580 litros e design compacto tornam-no ideal para manter um stock considerável de bebidas refrigeradas, mesmo em espaços com limitações de profundidade.

Arrefecedor de Garrafas — Principais Vantagens

- Construção robusta em aço inoxidável para durabilidade e higiene.
- Ventilação otimizada que permite a instalação encastrada, poupando espaço.
- Interior com juntas curvas e unidade condensadora removível para fácil limpeza e manutenção.
- Controlo preciso da temperatura para conservação ideal das bebidas.
- Pés ajustáveis em altura para adaptação a diferentes superfícies de trabalho.

Qual a temperatura de funcionamento deste arrefecedor?

3

Este arrefecedor mantém as bebidas a uma temperatura entre +2°C e +8°C, mesmo com uma temperatura ambiente de até 32°C, garantindo sempre bebidas frescas.

É possível instalar este equipamento encastrado entre outros móveis?

Sim, o design de ventilação especial deste arrefecedor permite que seja colocado contra a parede e entre móveis, sem comprometer o seu desempenho de refrigeração.

Como se realiza a limpeza e manutenção do arrefecedor?

O interior em aço inoxidável com juntas curvas facilita a limpeza. Além disso, a unidade condensadora é removível e o painel de controlo e grelha do motor são amovíveis, simplificando as tarefas de manutenção.

Qual a capacidade de armazenamento deste equipamento?

O arrefecedor possui uma capacidade generosa de 580 litros, distribuída por 3 divisores verticais, permitindo organizar eficientemente um grande volume de garrafas e bebidas.

Este arrefecedor é energeticamente eficiente?

Sim, com uma classificação de eficiência energética Classe C e um consumo diário de 1,45 kWh, este equipamento foi projetado para um funcionamento eficiente, ajudando a controlar os custos operacionais.