

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Mural Expositor Congelador 1600L 3 Portas Elétrico -15/-20°C

Informacoes do Produto

SKU:	EX19095652	Modelo:	VERA-900-C
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
-------	--------

Modelo	VERA-900-C
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Energia	Elétrico
Nº de Portas	3
Temperatura	Negativa
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural expositor congelador de 1600L com 3 portas de vidro triplo, ideal para exposição de produtos congelados entre -15°C e -20°C. Inclui iluminação LED e descongelação automática.

Descricao Completa

Este mural expositor congelador de 1600 litros e 3 portas foi concebido para a conservação e exposição de produtos congelados, operando entre -15°C e -20°C com elevada eficiência energética.

Mural Congelador Profissional — Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	1800 x 760 x 2000 mm
Capacidade	1600 L
Potência	1800 W
Temperatura de Trabalho	-15 / -20 °C
Dimensões da Prateleira	530 x 450 mm
Número de Portas	3
Espessura do Isolamento	680 mm
Refrigerante	R290

Tensão	230 V / 50 Hz
Cor Exterior	Preto
Tipo de Portas	Articuladas, vidro triplo temperado e baixa emissividade, fecho automático
Iluminação	LED vertical
Prateleiras	4 linhas de 500 mm de largura por porta, chapa pintada de preto
Descongelação	Automática, recipiente de condensador auto-evaporante
Mobilidade	Pernas e rodízios

Aplicações Profissionais

Este mural expositor é ideal para estabelecimentos que necessitam de apresentar produtos congelados de forma atrativa e acessível. É particularmente adequado para supermercados, minimercados, lojas de conveniência, gasolinhas com secção de produtos alimentares, e estabelecimentos de take-away que vendam refeições pré-preparadas ou gelados. A sua capacidade e visibilidade maximizam as vendas por impulso.

Mural Expositor Congelador — Principais Vantagens

- ****Eficiência Energética:**** Isolamento integral de 680 mm e sistema de circulação de ar otimizado para um consumo reduzido.
- ****Excelente Visibilidade:**** Portas de vidro triplo temperado de baixa emissividade e iluminação LED vertical para máxima atratividade do produto.
- ****Homogeneidade de Temperatura:**** Sistema integrado de distribuição de refrigeração que assegura uma temperatura constante em todo o interior.
- ****Flexibilidade e Mobilidade:**** Pode ser combinado com outras unidades e inclui pernas e rodízios para fácil posicionamento.
- ****Manutenção Simplificada:**** Descongelação automática e portas com fecho automático para maior comodidade operacional.

Qual a temperatura de funcionamento deste mural congelador?

Este mural expositor foi projetado para manter produtos congelados a temperaturas entre -15°C e -20°C, garantindo a sua conservação ideal.

Este equipamento é fácil de instalar ou requer montagem complexa?

O mural é fornecido com pernas e rodízios, o que facilita a sua movimentação e posicionamento. A sua instalação elétrica é simples, necessitando apenas de uma tomada de 230 V / 50 Hz.

Posso ajustar as prateleiras internas?

Sim, o mural inclui 4 linhas de prateleiras sólidas reforçadas por porta, que são ajustáveis em altura para acomodar diferentes tamanhos de produtos.

Que tipo de produtos posso armazenar neste mural?

É ideal para a exposição de uma vasta gama de produtos congelados, como gelados, refeições pré-preparadas, vegetais congelados, carne, peixe e outros artigos de mercearia congelada.

Qual o impacto do refrigerante R290 no ambiente?

O refrigerante R290 é uma escolha ecológica com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), contribuindo para a redução do impacto ambiental do equipamento.