

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Mural Expositor Refrigerado 1012L com 2 Portas de Vidro Duplo

Informacoes do Produto

SKU:	EX19100005	Modelo:	ETB-135
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630052849

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630052849
Modelo	ETB-135

Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Nº de Portas	2
Temperatura	Positiva
Tipo	Mural

Descricao Resumida

Mural expositor refrigerado de 1012L com 2 portas de vidro duplo, refrigeração ventilada e descongelação automática. Ideal para exposição de produtos frescos.

Descricao Completa

Este mural expositor refrigerado de 1012 litros foi concebido para a exposição e conservação de produtos alimentares e bebidas, mantendo uma temperatura de trabalho entre 2°C e 8°C. Equipado com refrigeração ventilada e descongelação automática, garante uma distribuição uniforme do frio e manutenção eficiente.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1376 x 726 x 2025 mm
Potência	374 W
Temperatura de Trabalho	2°C a 8°C
Tensão	230 V / 50 Hz
Número de Portas	2
Tipo de Porta	Dobrável, vidro duplo
Capacidade	1012 L
Evaporador	Ventilado (tiragem forçada)
Refrigerante	R-290a

Grelhas por Porta	4 (ajustáveis em altura)
Iluminação Interior	Sim
Fechadura	Com chave
Mobilidade	Rodas incorporadas

Aplicações Profissionais

Ideal para supermercados, minimercados, lojas de conveniência, pastelarias, cafés com serviço de refeições e cantinas. Permite a exposição atrativa e a conservação segura de bebidas, laticínios, sanduíches pré-embaladas, saladas e outros produtos refrigerados para venda ao público. Adequado para estabelecimentos que necessitam de grande capacidade de exposição e fácil acesso aos produtos.

Mural Expositor Refrigerado — Principais Vantagens

- Conservação eficaz e uniforme dos produtos graças ao sistema de refrigeração ventilada.
- Exposição atrativa com iluminação interior e portas de vidro duplo, otimizando a visibilidade.
- Segurança dos produtos garantida por fechadura com chave integrada.
- Flexibilidade na organização interna com grelhas ajustáveis em altura.
- Fácil movimentação e posicionamento devido às rodas incorporadas.
- Manutenção simplificada com descongelação automática.
- Utiliza refrigerante R-290a, mais amigo do ambiente.

Qual a capacidade de armazenamento deste mural expositor?

Este mural expositor oferece uma capacidade bruta de 1012 litros, ideal para grandes volumes de produtos em estabelecimentos comerciais.

É possível ajustar a altura das prateleiras?

Sim, o mural inclui quatro grelhas por porta, que podem ser facilmente ajustadas em altura para acomodar diferentes tamanhos de produtos e otimizar a exposição.

Este equipamento possui sistema de segurança?

Sim, o mural expositor está equipado com uma fechadura com chave, garantindo a segurança dos produtos armazenados, especialmente fora do horário de funcionamento.

Qual o tipo de refrigeração e como funciona a descongelação?

O equipamento utiliza refrigeração ventilada com evaporador de tiragem forçada para uma distribuição homogênea do frio. A descongelação é automática, eliminando a acumulação de gelo sem intervenção manual.

É fácil mover este mural expositor?

Sim, o mural está equipado com rodas incorporadas, o que facilita a sua movimentação e reposicionamento dentro do espaço comercial conforme as necessidades.