

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Concha Monobloc 0.059 L Cabo Kool-Touch® Roxo

### Informacoes do Produto

|        |           |         |               |
|--------|-----------|---------|---------------|
| SKU:   | PJ4980280 | Modelo: | 4980280       |
| Marca: | Pujadas   | EAN:    | 8421661412247 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                |               |
|----------------|---------------|
| Marca          | Pujadas       |
| Modelo         | 4980280       |
| EAN            | 8421661412247 |
| Capacidade (L) | 51–200 L      |
| Diâmetro       | Até 20 cm     |
| Material       | Inox          |

### Descricao Resumida

Concha monobloc de 0.059 L em aço inoxidável com cabo ergonómico Kool-Touch® roxo. Ideal para serviço de mesa, garante precisão e higiene em buffets e catering.

### Descricao Completa

Esta concha monobloc de 0.059 L, fabricada em aço inoxidável, é projetada para o serviço de mesa, garantindo precisão na dosagem e durabilidade em ambientes profissionais.

#### concha para molho — Colher de Servir — Concha Monobloc — Características Técnicas

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Capacidade                 | 0.059 L                  |
| Material                   | Aço inoxidável           |
| Cor do Cabo                | Roxo                     |
| Tipo de Cabo               | Kool-Touch® (isolado)    |
| Diâmetro da Taça           | 6 cm                     |
| Design                     | Monobloco (peça única)   |
| Resistência Térmica (cabo) | Até 107°C                |
| Resistência Térmica (aço)  | Até 177°C                |
| Funcionalidade             | Cabo com gancho          |
| Propriedades do Cabo       | Antimicrobianas naturais |

#### Aplicações Profissionais

Ideal para buffets de hotéis, cantinas, restaurantes de self-service, e serviços de catering, onde a precisão na dosagem e a higiene são cruciais. Adequada para servir molhos, sopas, cremes ou pequenas porções em eventos e refeitórios, incluindo pastelarias com confeção e cozinhas de produção. Também útil em roulotes e food trucks para um serviço eficiente.

## Concha Monobloc — Principais Vantagens

- **\*\*Dosagem Precisa:\*\*** Capacidade exata de 0.059 L para controlo de porções e custos.
- **\*\*Manuseamento Seguro:\*\*** Cabo Kool-Touch® isolado que permanece fresco ao toque, mesmo com alimentos quentes.
- **\*\*Higiene Superior:\*\*** Design monobloco sem emendas e propriedades antimicrobianas do cabo facilitam a limpeza e previnem a acumulação de bactérias.
- **\*\*Durabilidade:\*\*** Construção robusta em aço inoxidável resistente a altas temperaturas e uso intensivo.
- **\*\*Praticidade:\*\*** Cabo com gancho para evitar que a concha deslize para dentro dos recipientes.

### Qual a capacidade exata desta concha?

Esta concha tem uma capacidade precisa de 0.059 litros, ideal para controlo de porções em serviços de buffet e catering.

### O cabo Kool-Touch® é resistente ao calor?

Sim, o cabo Kool-Touch® é isolado e seguro para manter a cor até 107°C, garantindo um manuseamento confortável e seguro mesmo com alimentos quentes.

### Este utensílio pode ser utilizado em cozinhas profissionais?

Sim, a concha é fabricada em aço inoxidável de alta resistência, funcional até 177°C, sendo adequada para uso contínuo em cozinhas profissionais e serviços de catering.

### É fácil de limpar e manter?

Sim, o seu design monobloco e liso, sem emendas, torna a limpeza muito fácil e eficiente, contribuindo para a higiene em qualquer ambiente profissional.

### O cabo tem propriedades especiais?

Sim, o cabo Kool-Touch® possui propriedades antimicrobianas naturais, que ajudam a inibir o crescimento de bactérias, aumentando a segurança alimentar.

?