

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular 3 Níveis Alumínio Polipropileno 2466x555mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7439	Modelo:	P7439
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661074391

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7439
EAN	8421661074391
Construção	Modular
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Nº de Níveis	3
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de 3 níveis com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Dimensões 2466x555mm, ideal para câmaras frigoríficas e armazéns. Capacidade 150kg/prateleira.

Descricao Completa

Este kit de estantes modulares de três níveis, com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno, é ideal para otimizar o armazenamento em câmaras frigoríficas e áreas de preparação. Oferece robustez e higiene para ambientes profissionais.

estantes modulares — Estante Modular — Características Técnicas

Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polipropileno
Número de Níveis	3
Dimensões das Prateleiras (L x P)	2466 x 555 mm
Altura Total	1750 mm
Capacidade de Carga por Prateleira	150 kg
Capacidade de Carga Total	420 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Pés	Ajustáveis
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 1/1

Estante Modular — Aplicações Profissionais

Esta estante modular é uma solução versátil para a organização e armazenamento em diversos ambientes profissionais. É ideal para câmaras frigoríficas de restaurantes, hotéis, pastelarias, talhos e cantinas, garantindo a correta conservação dos alimentos. Também se adapta a armazéns de secos, áreas de preparação em cozinhas profissionais, e espaços de arrumação em snack-bares, roulotes e food trucks, onde a otimização do espaço é crucial.

Estante Modular — Principais Vantagens

- Maximização eficiente do espaço de armazenamento, especialmente em cantos.
- Estrutura em alumínio anodizado resistente à corrosão e de alta durabilidade.
- Prateleiras em polipropileno higiénicas e laváveis na máquina, facilitando a limpeza.
- Versatilidade de utilização em ambientes com temperaturas entre -30°C e 75°C.
- Montagem simples e rápida, sem necessidade de ferramentas adicionais.
- Alta capacidade de carga por prateleira (150 kg) e total (420 kg) para produtos pesados.
- Pés ajustáveis para garantir estabilidade e nivelamento em superfícies irregulares.