

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Estante Modular 4 Níveis Alumínio/Polipropileno 4065x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7077	Modelo:	P7077
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661070775

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7077
EAN	8421661070775
Construção	Modular
Nº de Níveis	4
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Kit de estantes modulares de 4 níveis com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para câmaras frigoríficas, suporta 150kg/nível.

Descricao Completa

Este kit de estantes modulares de quatro níveis oferece uma solução robusta e higiênica para armazenamento em ambientes profissionais, com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno.

Estantes Modulares — Características Técnicas

Largura	4065 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Número de Níveis	4
Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polipropileno
Capacidade de Carga por Nível	150 kg
Capacidade de Carga Total	420 kg
Temperatura de Funcionamento	-30°C a 75°C
Montagem	Sem ferramentas
Prateleiras	Compatíveis com GN 2/3, laváveis na máquina
Pés	Ajustáveis
Peso	48.85 kg

Aplicações Profissionais

Ideal para câmaras frigoríficas, armazéns de secos, cozinhas industriais, cantinas e áreas de preparação em restaurantes, hotéis, pastelarias, churrasqueiras e estabelecimentos de catering.

Estantes Modulares — Principais Vantagens

- **Durabilidade e Resistência à Corrosão:** Estrutura em alumínio anodizado que garante longa vida útil em ambientes exigentes.
- **Higiene Superior:** Prateleiras de polipropileno removíveis e laváveis na máquina, ideais para contacto alimentar e fácil manutenção.
- **Flexibilidade de Armazenamento:** Compatível com tabuleiros Gastronorm 2/3 e pés ajustáveis para nivelamento em qualquer superfície.
- **Montagem Simplificada:** Design intuitivo que permite uma montagem rápida e sem necessidade de ferramentas.
- **Versatilidade de Temperatura:** Adequado para utilização em ambientes de frio extremo (-30°C) e temperaturas mais elevadas (até 75°C).