

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Frigideira 36 cm Multimetall Antiaderente CeramiGuard II

Informacoes do Produto

SKU:	PJ691414	Modelo:	691414
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661614337

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	691414
EAN	8421661614337
Diâmetro	31–40 cm
Material	Antiaderente
Cor	Metálico

Descricao Resumida

Frigideira profissional de 36 cm em construção multimetal de 3 camadas com revestimento antiaderente CeramiGuard II. Ideal para indução e distribuição de calor.

Descricao Completa

Esta frigideira profissional de 36 cm, com construção multimetal de 3 camadas, assegura uma distribuição de calor excecional para resultados consistentes em qualquer cozinha profissional, desde restaurantes a cantinas.

frigideira antiaderente profissional — Frigideira Multimetal — Características Técnicas

Material	Multicamadas
Cor	Metálico
Diâmetro	37.2 cm
Largura	37.2 cm
Profundidade	64.2 cm
Altura	11.5 cm
Revestimento	Antiaderente CeramiGuard® II
Compatibilidade	Indução
Construção	3 camadas
Pega	Ergonómica com sistema Ever-Tite

Aplicações Profissionais

Esta frigideira é uma escolha versátil para chefs e cozinheiros em diversos ambientes, incluindo restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, hotéis, cantinas escolares e empresariais, e serviços de catering. É ideal para fritar, saltear e selar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a vegetais e molhos, garantindo sempre um desempenho superior.

Frigideira Antiaderente — Principais Vantagens

- Distribuição de calor uniforme e eficiente em toda a superfície da frigideira, graças à sua construção multimetal de 3 camadas.
- Revestimento antiaderente CeramiGuard® II de alta qualidade, que facilita a libertação dos alimentos e simplifica a limpeza.
- Compatibilidade total com placas de indução, permitindo uma utilização flexível em cozinhas modernas.
- Pega ergonómica para um manuseamento confortável e seguro, com o sistema Ever-Tite que garante a fixação dos rebites ao longo do tempo.

Esta frigideira é compatível com placas de indução?

Sim, a frigideira multimetal de 3 camadas foi concebida para ser totalmente compatível com todas as fontes de calor, incluindo placas de indução.

Qual a melhor forma de limpar o revestimento antiaderente CeramiGuard® II?

Para prolongar a vida útil do revestimento, recomenda-se a lavagem manual com água morna, detergente suave e uma esponja não abrasiva. Evite utensílios metálicos.

Quais os benefícios da construção multimetal de 3 camadas?

A construção de 3 camadas (aço inoxidável, alumínio, aço inoxidável) garante uma distribuição de calor excepcionalmente uniforme e rápida, eliminando pontos quentes e otimizando a confeção dos alimentos.

A pega da frigideira aquece durante a utilização?

A pega foi desenhada para ser mais fresca e ergonómica, proporcionando um manuseamento mais confortável. Contudo, em uso prolongado ou a altas temperaturas, é sempre aconselhável usar proteção.

Esta frigideira é adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, a sua construção robusta, o revestimento antiaderente durável e o sistema de fixação da pega Ever-Tite tornam-na ideal para o uso intensivo e exigente de cozinhas profissionais. ?