

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular 4 Níveis Alumínio/Polipropileno 2140x555mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7483	Modelo:	P7483
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661074834

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7483
EAN	8421661074834
Construção	Modular
Largura (mm)	mais de 1500 mm
Nº de Níveis	4
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de 4 níveis com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno. Dimensões 2140x555x1750mm. Ideal para armazenamento profissional.

Descricao Completa

Este kit de estante modular de quatro níveis, com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno, é ideal para otimizar o armazenamento em ambientes profissionais.

Kit Estantes Modulares — Estante Modular — Características Técnicas

Material	Alumínio anodizado e polipropileno
Cor	Azul
Largura	2140 mm
Profundidade	555 mm
Altura	1750 mm
Peso	30.832 kg
Níveis	4
Capacidade por prateleira	150 kg
Capacidade total	420 kg
Temperatura de operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Pés	Ajustáveis

Aplicações Profissionais

Ideal para câmaras frigoríficas, armazéns de secos, áreas de preparação em restaurantes de bairro, cantinas escolares e empresariais, pastelarias, hotéis e serviços de catering. A sua robustez e

resistência à corrosão tornam-na adequada para ambientes exigentes, desde cozinhas industriais a roulotes e food trucks.

Estante Modular — Principais Vantagens

- Otimização do espaço de armazenamento com design de quatro níveis.
- Estrutura em alumínio anodizado que oferece alta resistência à corrosão e durabilidade.
- Prateleiras em polipropileno removíveis e laváveis na máquina de lavar louça para máxima higiene.
- Montagem simples e rápida, sem necessidade de ferramentas especializadas.
- Elevada capacidade de carga de 150 kg por prateleira, garantindo segurança para produtos pesados.
- Pés ajustáveis para estabilidade em superfícies irregulares.
- Ampla gama de temperatura de operação (-30°C a 75°C), adequada para diversos ambientes.