

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Placa Indução Profissional 3500W - 40x53cm

### Informacoes do Produto

|        |           |         |               |
|--------|-----------|---------|---------------|
| SKU:   | PJP157921 | Modelo: | P157921       |
| Marca: | Pujadas   | EAN:    | 8421661625593 |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|            |               |
|------------|---------------|
| Marca      | Pujadas       |
| Modelo     | P157921       |
| EAN        | 8421661625593 |
| Energia    | Elétrico      |
| Instalação | De Bancada    |
| Potência   | 4-7 kW        |

Descricao Resumida

Placa de indução profissional de 3500 W com 20 níveis de potência e controlo de temperatura de 50 °C a 240 °C. Superfície vitrocerâmica XL e temporizador de 24h.

Descricao Completa

Esta placa de indução profissional de 3500 W oferece controlo preciso da temperatura e tecnologia de potência contínua, ideal para confeção exigente em cozinhas profissionais.

Placa de Indução Profissional 3500W — Placa Indução — Características Técnicas

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Potência                | 3500 W            |
| Tensão                  | 220-240 V         |
| Frequência              | 50/60 Hz          |
| Largura                 | 400 mm            |
| Profundidade            | 530 mm            |
| Altura                  | 150 mm            |
| Peso                    | 7.43 kg           |
| Material                | Aço inoxidável    |
| Superfície de Confeção  | Vitrocerâmica XL  |
| Níveis de Potência      | 20                |
| Controlo de Temperatura | 50 °C a 240 °C    |
| Temporizador            | 24 horas          |
| Tipo de Controlo        | Tátil com LCD     |
| Tecnologia              | Potência Contínua |

## Aplicações Profissionais

Esta placa de indução é uma solução robusta para diversas cozinhas profissionais, desde restaurantes de cozinha tradicional portuguesa e marisqueiras a pastelarias com confeitaria e cantinas. A sua precisão e potência são ideais para hamburgarias, snack-bares, roulotes e food trucks que necessitam de um equipamento fiável e eficiente para um serviço rápido e de qualidade. Também se adapta a cozinhas de hotéis e empresas de catering que exigem controlo rigoroso da temperatura para preparações delicadas ou de grande volume.

### Placa Indução — Principais Vantagens

- **\*\*Controlo de Temperatura Preciso:\*\*** 20 níveis de potência e um intervalo de 50 °C a 240 °C permitem uma confeitaria exata para qualquer tipo de prato.
- **\*\*Tecnologia de Potência Contínua:\*\*** Garante calor constante mesmo em níveis baixos, essencial para molhos e preparações delicadas.
- **\*\*Superfície de Confeitaria Ampla:\*\*** A vitrocerâmica XL oferece espaço suficiente para utensílios de cozinha de maiores dimensões.
- **\*\*Operação Intuitiva:\*\*** Painel de controlo tátil com indicador LCD para uma utilização simples e eficiente.
- **\*\*Temporizador Integrado:\*\*** Temporizador de 24 horas que adiciona flexibilidade e controlo ao processo de confeitaria.

#### Qual a profundidade desta placa de indução?

Esta placa de indução tem uma profundidade de 530 mm, tornando-a adequada para bancadas de trabalho em cozinhas profissionais.

#### É possível manter temperaturas baixas de forma estável?

Sim, a tecnologia de potência contínua garante um calor constante mesmo em configurações de baixa potência, ideal para preparações delicadas como molhos ou para manter alimentos quentes.

#### Quantos níveis de potência estão disponíveis?

Esta placa de indução oferece 20 níveis de potência ajustáveis, permitindo um controlo muito fino sobre o processo de confeitaria.

#### Qual o material da superfície de confeitaria?

A superfície de confecção é feita de vitrocerâmica XL, que proporciona uma área ampla e resistente para panelas e frigideiras de diversos tamanhos.

**Esta placa de indução tem temporizador?**

Sim, inclui um temporizador de 24 horas, o que oferece grande flexibilidade para programar o tempo de confecção e otimizar as operações na cozinha.