

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Forno a Brasa de Bancada 140 Vermelho

Informacoes do Produto

SKU:	PJP851400R	Modelo:	P851400R
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661630672

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P851400R
EAN	8421661630672
Cor	Vermelho
Instalação	De Bancada
Tipo	Forno

Descricao Resumida

Forno a brasa de bancada em aço inoxidável premium, com 860 mm de largura. Inclui tremonha rebaixada, isolamento térmico e controlo preciso de temperatura para grelhados.

Descricao Completa

Este forno a brasa de bancada, construído integralmente em aço inoxidável de alta resistência, foi concebido para um desempenho profissional robusto em cozinhas exigentes.

forno de brasa profissional — forno a brasa profissional — Forno a Brasa — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Aço Inoxidável Premium
Cor	Vermelho
Largura	860 mm
Altura	1145 mm
Profundidade	872 mm
Peso	290.86 kg
Unidade	1

Aplicações Profissionais

Este forno a brasa é ideal para restaurantes de cozinha de autor, steakhouses, churrasqueiras de alta qualidade, hotéis e serviços de catering premium. A sua robustez e design permitem a sua integração em cozinhas abertas, onde o equipamento é visível, ou em qualquer cozinha profissional que procure a excelência nos grelhados a carvão.

Forno a Brasa — Principais Vantagens

- Tremonha de carvão rebaixada: maximiza o espaço interior e facilita a gestão do carvão.
- Isolamento térmico: melhora a eficiência energética e protege o exterior do calor.
- Corta-fogo de segurança integrado.
- Porta de alta resistência com abertura suave.
- Gaveta de recolha de cinzas para limpeza fácil.
- Grelha ajustável em altura: versatilidade na confeção de diversos alimentos.
- Controlo preciso da temperatura: reguladores de fluxo de ar superior e inferior.
- Construção robusta em aço inoxidável de alta resistência para durabilidade.