

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Placa de Indução Compacta 2000 W para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	PJP157928	Modelo:	P157928
Marca:	Pujadas	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P157928
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Placa de indução de bancada com 2000 W, ideal para cozinhas profissionais. Oferece 8 níveis de potência, 10 de temperatura e temporizador de 180 minutos. Aquecimento rápido e preciso.

Descricao Completa

Esta placa de indução de bancada oferece 2000 W de potência num formato compacto, ideal para cozinhas profissionais com espaço limitado. Garante aquecimento rápido e preciso, essencial para um serviço eficiente.

Placa de Indução Profissional — Placa de Indução — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Material	Aço inoxidável
Cor	Preto
Largura	32 cm
Profundidade	39 cm
Altura	5.5 cm
Peso	2.83 kg
Frequência	50/60 Hz
Ficha	EU
Voltagem	220-240 V
Potência	2000 W
Níveis de Potência	8
Níveis de Temperatura	10
Temporizador	180 minutos

Aplicações Profissionais

Esta placa de indução é uma solução versátil para diversos estabelecimentos, como snack-bares, roulotes, food trucks, cafés com cozinha de apoio, pastelarias e pequenas cozinhas de restaurante. A sua dimensão compacta e eficiência energética tornam-na ideal para otimizar o espaço e reduzir custos operacionais.

Placa de Indução — Principais Vantagens

A tecnologia de indução proporciona um aquecimento extremamente rápido e um controlo de temperatura preciso, minimizando o desperdício de energia. O painel tátil LED com temporizador de 180 minutos e os 8 níveis de potência/10 de temperatura permitem uma gestão intuitiva e adaptada a diversas necessidades de confeção. O seu design compacto e a superfície lisa facilitam a limpeza e a integração em qualquer ambiente profissional.

Qual a voltagem e potência desta placa de indução?

Esta placa de indução opera com uma voltagem de 220-240 V e oferece uma potência máxima de 2000 W, adequada para a maioria das instalações elétricas profissionais.

Que tipo de panelas são compatíveis com esta placa?

Para garantir o funcionamento correto, esta placa de indução requer a utilização de panelas e frigideiras com fundo ferromagnético, especificamente concebidas para indução.

Como se realiza a limpeza e manutenção diária?

A superfície lisa da placa de indução permite uma limpeza fácil com um pano húmido e detergente suave, após arrefecimento. Evite produtos abrasivos para preservar o acabamento.

É possível controlar a temperatura com precisão?

Sim, esta placa dispõe de 10 níveis de temperatura e 8 níveis de potência, permitindo um controlo muito preciso do calor para diferentes tipos de confeção e pratos.

Esta placa é adequada para uso contínuo em ambientes profissionais?

Projetada para a exigência profissional, esta placa de indução é robusta e eficiente, sendo adequada para o uso contínuo em cozinhas com volume de trabalho moderado, como snack-

bares ou cafés.