

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Banco de Armazenamento Alumínio/Polipropileno 1375x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7617	Modelo:	P7617
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661076173

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7617
EAN	8421661076173
Largura (mm)	1000–1500 mm
Tipo	Banco

Descricao Resumida

Banco de armazenamento robusto com estrutura em alumínio anodizado e prateleira em polipropileno. Ideal para otimizar espaço em cozinhas e câmaras frigoríficas.

Descricao Completa

Este banco de armazenamento profissional, com estrutura em alumínio anodizado e prateleira em polipropileno, oferece uma solução robusta e higiênica para otimizar o espaço de arrumação em qualquer cozinha ou área de preparação, suportando até 175 kg.

Banco de Armazenamento — Características Técnicas

Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material da Prateleira	Polipropileno
Largura	1375 mm
Profundidade	385 mm
Altura	280 mm
Capacidade de Carga	175 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Peso	5.848 kg
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por encaixe

Aplicações Profissionais

Este banco de armazenamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes de bairro, snack-bares e pastelarias com confeitaria, até cantinas escolares, empresariais e hospitalares. A sua robustez e resistência a temperaturas extremas tornam-no perfeito para utilização em câmaras frigoríficas, armazéns de secos, áreas de preparação de alimentos em hotéis, catering e eventos, bem como em cozinhas industriais que necessitam de arrumação eficiente e higiênica.

Banco de Armazenamento — Principais Vantagens

- ****Durabilidade e Resistência:**** Estrutura em alumínio anodizado que oferece elevada resistência à corrosão e ao uso contínuo em ambientes profissionais.
- ****Higiene Superior:**** Prateleira em polipropileno que pode ser lavada na máquina, garantindo fácil limpeza e manutenção dos padrões de higiene.
- ****Versatilidade Térmica:**** Adequado para operar em temperaturas de -30°C a 75°C, permitindo a sua utilização em câmaras frigoríficas e ambientes quentes.
- ****Montagem Simplificada:**** Design que permite uma montagem rápida e sem necessidade de ferramentas, otimizando o tempo de instalação.
- ****Estabilidade Ajustável:**** Pés ajustáveis que asseguram uma superfície nivelada, mesmo em pisos irregulares, garantindo a segurança dos produtos armazenados.