

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Estante Modular Canto 3 Níveis Alumínio Polipropileno 3235mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7305	Modelo:	P7305
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073059

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7305
EAN	8421661073059
N° de Níveis	3
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 3 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para otimizar o armazenamento em cozinhas profissionais e câmaras frigoríficas.

Descricao Completa

Este kit de estante modular de canto com três níveis foi concebido para otimizar o espaço de armazenamento em ambientes profissionais, oferecendo uma solução robusta e versátil para diversas necessidades de organização.

estante modular 3 níveis — Estante Modular — Características Técnicas

Largura	3235 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Peso	28.12 kg
Material Estrutura	Alumínio anodizado
Material Prateleiras	Polipropileno
Número de Níveis	3
Capacidade por Prateleira	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Compatibilidade	Tabuleiros GN 2/3
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento

Aplicações Profissionais

Esta estante modular é ideal para a organização de espaços em cozinhas profissionais, câmaras frigoríficas, armazéns de produtos secos e áreas de preparação. É uma solução robusta para restaurantes, snack-bares, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hotéis e serviços de catering que necessitam de maximizar a capacidade de armazenamento em cantos e espaços limitados.

Estante Modular — Principais Vantagens

- Estrutura em alumínio anodizado que oferece elevada resistência à corrosão e durabilidade.
- Prateleiras em polipropileno de fácil limpeza, compatíveis com máquina de lavar louça para máxima higiene.
- Design de canto que otimiza o aproveitamento do espaço, especialmente em áreas apertadas.
- Elevada capacidade de carga por prateleira (150 kg) e total (420 kg), adequada para armazenamento intensivo.
- Ampla gama de temperatura de operação (-30°C a 75°C), permitindo uso em ambientes refrigerados ou quentes.
- Montagem simples e rápida, sem necessidade de ferramentas adicionais.
- Pés ajustáveis para garantir estabilidade em superfícies irregulares.