

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Estante Modular Canto 3 Níveis Alumínio Polipropileno 800x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7283	Modelo:	P7283
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661072830

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7283
EAN	8421661072830
Construção	Modular
Largura (mm)	600–1000 mm
Nº de Níveis	3
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 3 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para armazenamento em cozinhas profissionais e câmaras frigoríficas.

Descricao Completa

Este kit de estantes modulares de canto com três níveis é ideal para otimizar o espaço de armazenamento em ambientes profissionais. A sua construção robusta em alumínio e polipropileno garante durabilidade e higiene.

kit estantes modulares — estantes modulares — Estante Modular — Características Técnicas

Material	Alumínio anodizado e polipropileno
Cor	Azul
Níveis	3
Largura	800 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Peso	8.264 kg
Capacidade de Carga por Prateleira	150 kg
Capacidade de Carga Total	420 kg
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 2/3
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento (sem ferramentas)
Pés	Ajustáveis (opção de rodas vendidas separadamente)

Aplicações Profissionais

Ideal para frigoríficos, câmaras de congelação, despensas e armazéns em restaurantes de bairro, cantinas, pastelarias, hotéis e food trucks, onde a organização e higiene são cruciais para a gestão de stocks e produtos alimentares.

Estante Modular — Principais Vantagens

- Estrutura em alumínio anodizado resistente à corrosão, ideal para ambientes húmidos e frios.
- Prateleiras de polipropileno laváveis na máquina de lavar louça, garantindo máxima higiene e facilidade de limpeza.
- Montagem simples e rápida, sem necessidade de ferramentas, otimizando o tempo de instalação.
- Alta capacidade de carga, suportando até 150 kg por prateleira e 420 kg no total, para armazenamento seguro.
- Ampla gama de temperatura de operação (-30°C a 75°C), permitindo a sua utilização em diversos ambientes, incluindo câmaras frigoríficas.