

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Estante Modular 4 Níveis Alumínio Polipropileno 446x38.5cm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7363	Modelo:	P7363
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073639

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7363
EAN	8421661073639
Nº de Níveis	4
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de 4 níveis com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno, ideal para armazenamento profissional. Dimensões: 446x38.5x175cm. Capacidade 150kg/prateleira.

Descricao Completa

Este sistema de estantes modulares de 4 níveis, com estrutura em alumínio anodizado e prateleiras em polipropileno, oferece uma solução robusta para armazenamento profissional, otimizando o espaço.

Estante Modular 4 Níveis — Kit Estante Modular — Estante Modular — Características Técnicas

Material	Alumínio anodizado, Polipropileno
Cor	Azul
Níveis	4
Largura	446 cm (4460 mm)
Profundidade	38.5 cm (385 mm)
Altura	175 cm (1750 mm)
Peso	49.36 kg
Capacidade por prateleira	150 kg
Capacidade total	420 kg
Temperatura de operação	-30°C a 75°C
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento
Pés	Ajustáveis
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 2/3

Aplicações Profissionais

Ideal para câmaras frigoríficas, despensas, armazéns de restaurantes, hotéis, cantinas e cozinhas profissionais. Adequado para armazenamento de produtos secos, refrigerados ou congelados, bem como utensílios e equipamentos em pastelarias, talhos e peixarias.

Estante Modular — Principais Vantagens

- Resistência à corrosão e durabilidade, graças à estrutura em alumínio anodizado.
- Higiene e facilidade de limpeza, com prateleiras em polipropileno laváveis na máquina de lavar louça.
- Montagem rápida e sem ferramentas, realizada por aparafusamento.
- Alta capacidade de carga, suportando até 150 kg por prateleira.
- Versatilidade de temperatura, operando de -30°C a 75°C.
- Pés ajustáveis para garantir o nivelamento em qualquer superfície.
- Compatibilidade com tabuleiros Gastronorm 2/3, otimizando o armazenamento de alimentos.