

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Fabricador de Gelo Cubos Maciços 100 Kg/24h 40g Condensação a Ar

Informacoes do Produto

SKU:	EX19048238	Modelo:	FHC-100-A
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	FHC-100-A
Arrefecimento	Ar
Instalação	De Chão
Produção de Gelo (kg/24h)	50–150 kg/24h

Descricao Resumida

Fabricador de gelo profissional com produção de 100 kg/24h e armazenamento de 60 kg. Produz cubos maciços de 40g, ideal para arrefecimento prolongado de bebidas.

Descricao Completa

Este fabricante de gelo profissional produz até 100 kg de cubos maciços de 40g por dia, com capacidade de armazenamento de 60 kg, ideal para uso intensivo em cozinhas profissionais.

Características Técnicas

Dimensões (L x P x A)	740 x 605 x 1015 mm
Tipo de Cubo	Maciço, 40 gr
Produção Diária (24h)	100 Kg
Capacidade de Armazenamento	60 Kg
Cubos por Ciclo	36 unidades
Sistema de Condensação	A ar (Ventilação frontal)
Potência Elétrica	1200 W
Tensão	230V / 50Hz
Refrigerante	R 452A

Material	Aço inoxidável
Controlo	Eletrónico com autodiagnóstico
Tropicalização	Sim (até 43 °C ambiente / 35 °C água)
Montagem	Fornecida montada — pronta a instalar

Aplicações Profissionais

Este fabricante de gelo é uma solução robusta para restaurantes de cozinha tradicional, marisqueiras, churrasqueiras, hotéis, bares, snack-bares, hamburgarias e cantinas. É ideal para estabelecimentos que necessitam de uma produção constante de gelo para arrefecimento prolongado de bebidas, apoio a grandes máquinas de produção ou para cobrir as necessidades diárias de gelo em qualquer serviço de mesa.

Fabricador de Gelo — Principais Vantagens

- Construção integral em aço inoxidável para máxima durabilidade e higiene.
- Fiabilidade comprovada em ambientes exigentes, incluindo locais tropicalizados ou embutidos.
- Controlo eletrónico com autodiagnóstico para otimizar a produção e reduzir custos de manutenção.
- Ventilação frontal que permite a instalação embutida, poupando espaço na área de preparação.
- Fácil acesso aos componentes para manutenção e limpeza rápida, minimizando o tempo de inatividade.
- Produção de cubos maciços de 40g, ideais para manter as bebidas frias por mais tempo.

Qual a capacidade de produção diária deste fabricante de gelo?

Este equipamento tem uma capacidade de produção de 100 kg de gelo em 24 horas, ideal para estabelecimentos com alta procura e consumo de gelo.

Que tipo de cubos de gelo produz e para que são mais adequados?

Produz cubos de gelo maciços de 40 gramas. Este tipo de cubo é o mais adequado para o arrefecimento prolongado de bebidas, pois derrete mais lentamente.

Quais os requisitos de instalação para este fabricante de gelo?

Este modelo possui condensação a ar com ventilação frontal, permitindo a sua instalação embutida. É tropicalizado, funcionando eficazmente em ambientes com temperatura ambiente até 43 °C e temperatura da água até 35 °C.

Como é feita a manutenção e limpeza do equipamento?

O controlo eletrónico com autodiagnóstico facilita a gestão. A tampa superior e a porta frontal são facilmente removíveis para acesso rápido aos componentes, simplificando as operações de limpeza e manutenção.

De que material é construído este fabricante de gelo?

É construído inteiramente em aço inoxidável, garantindo máxima higiene, durabilidade e resistência à corrosão, essencial para ambientes de cozinha profissional.