

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Lava-mãos de Pé com Acionamento por Pedal 400x400x850mm

Informacoes do Produto

SKU:	EX19004802	Modelo:	LP-44
Marca:	EDENOX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
Modelo	LP-44
Instalação	De Chão

Largura (mm)

até 600 mm

Descricao Resumida

Lava-mãos de pé em aço inoxidável AISI-304 com acionamento por pedal temporizado, bica giratória e misturador. Dimensões 400x400x850mm. Ideal para cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Este lava-mãos de pé em aço inoxidável AISI-304, com dimensões de 400x400x850mm, oferece uma solução higiênica e robusta para a lavagem de mãos em ambientes profissionais. O seu sistema de acionamento por pedal garante uma operação sem contacto manual, essencial para manter os mais altos padrões de higiene.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10
Sistema de Acionamento	Pedal temporizado (Sistema PUSH)
Espessura do Aço (envelopes)	1 mm
Bica	Giratório
Misturador	Incluído (água quente e fria)
Tubos de Conexão	Flexíveis de 1/2" para alta pressão
Conexão de Dreno	1 1/2"
Válvula de Dreno	Incluída
Dimensões Totais (L x P x A)	400 x 400 x 850 mm
Montagem	Fornecido montado — pronto a instalar

Aplicações Profissionais

Este lava-mãos é ideal para qualquer estabelecimento que exija rigorosos padrões de higiene na área de preparação alimentar. É uma solução robusta e fiável para cozinhas de restaurantes, snack-bares, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hospitais, hotéis, e até mesmo em food trucks ou roulotes, onde o espaço e a higiene são cruciais.

Lava-mãos de Pé — Principais Vantagens

- **Higiene Superior:** O acionamento por pedal elimina a necessidade de contacto manual, minimizando a propagação de bactérias e vírus, crucial em ambientes de produção alimentar.
- **Construção Robusta:** Fabricado integralmente em aço inoxidável AISI-304 18/10 com 1 mm de espessura nos envelopes, garante durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes.
- **Facilidade de Limpeza:** O design com raios largos e a superfície lisa do aço inoxidável facilitam a limpeza e desinfeção diária, mantendo a higiene sem esforço.
- **Controlo de Água Eficiente:** Inclui misturador para regulação de água quente e fria, bica giratória para maior flexibilidade e um botão temporizado que otimiza o consumo de água.
- **Instalação Simplificada:** Fornecido totalmente equipado e montado, este lava-mãos está pronto a ser instalado e utilizado de imediato, poupando tempo e custos de montagem.

Qual a vantagem do sistema de acionamento por pedal?

O sistema de acionamento por pedal permite lavar as mãos sem contacto manual com torneiras ou botões, garantindo a máxima higiene e prevenindo a contaminação cruzada em ambientes de cozinha profissional.

Este lava-mãos é fácil de instalar?

Sim, este lava-mãos é fornecido totalmente montado e equipado, incluindo tubos flexíveis e válvula de dreno, estando pronto para ser ligado às redes de água e esgoto.

Que tipo de manutenção é necessária para o aço inoxidável?

O aço inoxidável AISI-304 requer limpeza regular com detergentes neutros e água, evitando produtos abrasivos ou à base de cloro para preservar o acabamento e a resistência à corrosão.

Posso regular a temperatura da água?

Sim, o lava-mãos inclui um misturador e torneiras que permitem regular o fluxo e a temperatura da água quente e fria, conforme a sua necessidade.

Quais as dimensões exatas deste lava-mãos?

As dimensões totais deste lava-mãos de pé são 400 mm de largura, 400 mm de profundidade e 850 mm de altura.