

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Torneira Monocomando com Chuveiro de Pré-lavagem para Cozinha

Informacoes do Produto

SKU:	EX19010667	Modelo:	GDHM2
Marca:	EDENOX	EAN:	8434630053433

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EDENOX
EAN	8434630053433
Modelo	GDHM2

Descricao Resumida

Torneira monocomando de 2 águas com chuveiro de pré-lavagem e suporte de parede, ideal para cozinhas profissionais. Inclui flexível de 1.000 mm para maior alcance e facilidade de uso.

Descricao Completa

Esta torneira monocomando com chuveiro de pré-lavagem foi concebida para ambientes de cozinha profissional, oferecendo durabilidade e eficiência na lavagem de louça e utensílios em operações intensivas.

Características Técnicas

Tipo	Torneira monocomando
Função	2 águas (quente/fria) com chuveiro de pré-lavagem e suporte de parede
Comprimento do flexível	1.000 mm
Material	Cromagem de alta densidade
Componentes	Duráveis e de alta qualidade
Design	Alças ergonómicas para fácil manuseamento
Instalação	Inclui mangueiras flexíveis para conexão e acessórios necessários
Uso	Intensivo e contínuo

Aplicações Profissionais

Esta torneira é ideal para cozinhas de restaurantes, cantinas escolares e empresariais, pastelarias com confecção, hotéis, churrasqueiras, marisqueiras e qualquer estabelecimento que exija uma solução robusta e eficiente para a pré-lavagem de louça e utensílios de cozinha.

Torneira Monocomando — Principais Vantagens

- **Durabilidade Superior:** Construção com cromagem de alta densidade e componentes de qualidade para resistir ao uso intensivo.
- **Eficiência na Lavagem:** O chuveiro de pré-lavagem permite remover resíduos de forma rápida e eficaz, otimizando o processo de lavagem.
- **Controlo Preciso:** O sistema monocomando facilita a regulação da temperatura e do fluxo de água com uma única mão.
- **Instalação Simplificada:** Fornecida com mangueiras flexíveis e todos os acessórios necessários para uma montagem direta.
- **Higiene Otimizada:** Facilita a limpeza e manutenção, contribuindo para os padrões de higiene exigidos em cozinhas profissionais.

Esta torneira é adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, esta torneira foi especificamente desenhada com cromagem de alta densidade e componentes duráveis para suportar usos intensivos e contínuos em ambientes de cozinha profissional.

Qual o comprimento do flexível do chuveiro de pré-lavagem?

O chuveiro de pré-lavagem incorpora uma mangueira flexível com um comprimento de 1.000 mm, proporcionando um alcance adequado para a maioria das tarefas de lavagem.

A instalação da torneira é complexa ou requer acessórios adicionais?

Não, a torneira é fornecida com mangueiras flexíveis para conexão à rede de água e todos os acessórios necessários para uma instalação direta e descomplicada.

Como se garante a durabilidade e resistência do equipamento?

A durabilidade é assegurada pela cromagem de alta densidade e pela utilização de componentes internos e externos de alta qualidade, concebidos para resistir ao desgaste diário em ambientes exigentes.

Esta torneira pode ser utilizada em qualquer tipo de lava-loiça industrial?

Sim, o design e as dimensões padrão da torneira, juntamente com o suporte de parede para o chuveiro, tornam-na compatível com a maioria dos lava-loiças e bancadas de lavagem em cozinhas profissionais.