

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Estante Modular Canto 3 Níveis Alumínio Polipropileno 4035x385mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7312	Modelo:	P7312
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073127

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7312
EAN	8421661073127
Construção	Modular
N° de Níveis	3
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 3 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Ideal para otimizar o armazenamento em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Este kit de estante modular de canto com três níveis oferece uma solução robusta e versátil para otimizar o armazenamento em cozinhas profissionais e áreas de preparação.

Estante Modular — Características Técnicas

Largura	4035 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Material da Estrutura	Alumínio anodizado
Material das Prateleiras	Polipropileno
Número de Níveis	3
Capacidade por Prateleira	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Intervalo de Temperatura	-30°C a 75°C
Cor	Azul
Peso	36816.0 kg

Aplicações Profissionais

Esta estante é ideal para maximizar o espaço de armazenamento em câmaras frigoríficas, despensas e armazéns de restaurantes, pastelarias, cantinas escolares e empresariais, hotéis e serviços de catering. A sua adaptabilidade a cantos torna-a perfeita para otimizar áreas em cozinhas de bairro, snack-bares e roulotes com espaço limitado.

Estante Modular — Principais Vantagens

- **Otimização de Espaço:** O design de canto e os três níveis permitem aproveitar ao máximo áreas que seriam subutilizadas.
- **Durabilidade e Resistência:** Estrutura em alumínio anodizado resistente à corrosão e prateleiras de polipropileno robustas.
- **Higiene e Manutenção:** Prateleiras de polipropileno laváveis na máquina, facilitando a limpeza e manutenção dos padrões de higiene.
- **Versatilidade:** Adequada para ambientes com temperaturas entre -30°C e 75°C, desde câmaras de frio a áreas de armazenamento secas.
- **Montagem Simplificada:** O sistema modular permite uma montagem rápida e sem necessidade de ferramentas.