

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Estante Modular Canto 4 Níveis Alumínio Polipropileno 5025 mm

Informacoes do Produto

SKU:	PJP7368	Modelo:	P7368
Marca:	Pujadas	EAN:	8421661073684

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Pujadas
Modelo	P7368
EAN	8421661073684
Construção	Modular
Nº de Níveis	4
Tipo	Estante

Descricao Resumida

Estante modular de canto com 4 níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno. Dimensões 5025x385x1750 mm. Capacidade 150 kg/prateleira.

Descricao Completa

Este kit de estante modular de canto com quatro níveis, estrutura em alumínio anodizado e prateleiras de polipropileno, oferece uma solução robusta e versátil para armazenamento profissional.

Estante Modular Canto — Características Técnicas

Material	Alumínio anodizado e Polipropileno
Cor	Azul
Largura	5025 mm
Profundidade	385 mm
Altura	1750 mm
Peso	55.68 kg
Capacidade por Prateleira	150 kg
Capacidade Total	420 kg
Temperatura de Operação	-30°C a 75°C
Compatibilidade	Tabuleiros Gastronorm 2/3
Montagem	Fornecida desmontada — montagem fácil por aparafusamento

Aplicações Profissionais

Ideal para otimizar o espaço de armazenamento em câmaras frigoríficas, despensas ou armazéns de restaurantes, hotéis, cantinas e pastelarias. Adequada para cozinhas de grande volume, como as de hospitais, escolas ou catering, onde a organização e a higiene são cruciais.

Estante Modular Canto — Principais Vantagens

- Maximização do espaço em cantos, aproveitando áreas subutilizadas.
- Construção robusta em alumínio anodizado e polipropileno para durabilidade e resistência à corrosão.
- Prateleiras de polipropileno laváveis na máquina de lavar louça, garantindo máxima higiene.
- Montagem simples e rápida, sem necessidade de ferramentas especiais.
- Pés ajustáveis para garantir o nivelamento perfeito da estante em qualquer superfície.
- Ampla gama de temperaturas de operação (-30°C a 75°C), adequada para ambientes frios e quentes.
- Compatibilidade com tabuleiros Gastronorm 2/3 para organização eficiente de alimentos.